

“19” “12” 2018 წ.

ქ. თბილისი

უკენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების „შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 16 თებერვლის N85 დადგენილების, „2018 წლის გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის გამოცხადების, კონკურსის პირობების და სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს საკონკურსო განაცხადის ფორმების დამტკიცების შესახებ“ სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2018 წლის 13 ივლისის №99 ბრძანებისა ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2018 წლის 14 დეკემბრის N195 ბრძანების ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2018 წლის 14 დეკემბრის N195 ბრძანების საფუძველზე,

ერთი მხრივ, სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ნინო გაჩეჩილაძის წარმდგომში მისი დირექტორის გურამ ბოკუჩავას სახით, საიდენტიფიკაციო კოდი: 249250821; წარმოდგენილი მისი დირექტორის გურამ ბოკუჩავას სახით, საიდენტიფიკაციო კოდი: 202466303, სსიპ ინსტიტუტი მიკრო და ნანოელექტრონიკის ინსტიტუტი მისი დირექტორის ამირან ბიბილაშვილის სახით, თანამონაწილე ორგანიზაცია) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ამირან ბიბილაშვილის სახით, თანამონაწილე ორგანიზაცია) წარმოდგენილი მისი დირექტორის დავით კაკულიას სახით, საიდენტიფიკაციო ორგანიზაცია) წარმოდგენილი მისი დირექტორის დავით კაკულიას სახით, საიდენტიფიკაციო კოდი: 211367279; შპს დელტა ინტერნეიშენალ (შემდგომში მეწარმე იურიდიული პირი) კოდი: 401960614 წარმოდგენილი მისი დირექტორის ოთარ ჩიტეიშვილის სახით, საიდენტიფიკაციო კოდი: N58001009284), გამარჯვებული პროექტის - პროექტის ხელმძღვანელი: ნათია ჯალაღონია (პირადი N62001006284) გამარჯვებული პროექტის - პროექტის ხელმძღვანელი: ნათია ჯალაღონია (პირადი N62001006284) პროექტის კოორდინატორი და პროექტის მირითადი გურამ ბოკუჩავა (პირადი N62001014202), ლეილა კალატოზიშვილი (პირადი პერსონალი: თინათინ კუჭუხიძე (პირადი N62001014202), ლეილა კალატოზიშვილი (პირადი N01017032625), ზურაბ ყუშიტაშვილი (პირადი N35001018858), ამირან ბიბილაშვილი (პირადი N01007005441), ტატიანა სახაროვა (პირადი N1001016652), სოსო დოლიძე (პირადი N01026009952), ნიკოლოზი კერატიშვილი (პირადი N01020011121), დავით შალამბერიძე (პირადი N01001000369), მეწარმე იურიდიული პირი არ არის გრანტის მიმღები.

შემდგომში ცალ-ცალკე წოდებული როგორც მხარე და ერთად წოდებულნი, როგორც მხარეები, შემდგომში ცალ-ცალკე წოდებული როგორც მხარე და ერთად წოდებულნი, როგორც მხარეები, შედება წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

ჟოუნიერითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2018 წლის კონკურსის მარჯვებული პროექტის „სუპერკონდენსატორები ნახშირბადის ნანოსტრუქტურებით დოპირებული ოლიმერული ელექტროდების ბაზაზე“ – (შემდგომში პროექტი) საგრანტო დაფინანსება და გრანტის მიმღების მიერ პროექტითა და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-ოფიციალური მიმღების განხორციელება.

მუხლი 2. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

2.1. პროექტის სრული დაფინანსება შეადგენს 1 260 000 ლარს, საიდანაც გრანტის მიმღებ წამყვანი ორგანიზაციისათვის განკუთვნილი თანხა შეადგენს - 420 000 ლარს, თანამონაწილე ორგანიზაციების - სსიპ ინსტიტუტი „ოპტიკა“-სათვის განკუთვნილი თანხა შეადგენს - 420 000 ლარს, მიკრო და ნანოელექტრონიკისათვის განკუთვნილი თანხა შეადგენს - 420 000 ლარს, აღნიშნული თანხების ჩარიცხვა განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში, უნაღდო ანგარიშსწორების გზით გრანტის მიმღების მიერ წარმოდგენილ საბანკო/სახაზინო ანგარიშებზე, რომელიც წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართ N2-ს.

2.2 გრანტის გამცემი ვალდებულია:

- შეასრულოს წინამდებარე ხელშეკრულებით დაკისრებული ვალდებულებები;
- გრანტის თანხები ავანსის სახით გადარიცხოს გრანტის მიმღების მიერ წარმოდგენილ ანგარიშზე, რომელიც წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართ N2 გრანტის გამცემის მიერ პირველი ტრანში გადაირიცხება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში, ამასთან გრანტის გამცემის მიერ ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანშების გადარიცხვა არ მოხდება შესაბამისი პერიოდისათვის გათვალისწინებული თანადაფინანსების თანხის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესაბამის ანგარიშზე ჩარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიღებამდე. მეორე და შემდგომი ტრანშების გადარიცხვა მოხდება წინა ტრანშით გათვალისწინებული შედეგების შესრულების შესახებ ფონდში წარდგენილი ანგარიშების განხილვის საფუძველზე.

2.3 გრანტის გამცემი სარგებლობს უფლებით, ნებისმიერ დროს მოითხოვოს პირველადი ფინანსური დოკუმენტაციის ასლი.

2.4 გრანტის მიმღები ორგანიზაცია ვალდებულია:

- პროექტისათვის განკუთვნილი ფინანსების ხარჯვა განახორციელოს საგრანტო ხელშეკრულების ბიუჯეტის (პროექტის ბიუჯეტი) შესაბამისად მოქმედი კანონმდებლობის სრული დაცვით;
- უზრუნველყოს პროექტში მონაწილე ძირითადი პერსონალი პროექტის შესასრულებლად აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზითა და ნორმალური სამუშაო პირობებით;
- ორგანიზაციის ბუღალტრული აღრიცხვისაგან განცალკევებით აწარმოოს გრანტის ბუღალტრული აღრიცხვა;
- საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ოპერაციების შესახებ ინფორმაცია სრულყოფილად და დროულად ასახოს ფონდის მონიტორინგის ელექტრონულ სისტემაში;
- შესაბამისი ტრანშის მიღების შემდგომ, უზრუნველყოს ძირითადი პერსონალის საგრანტო დაფინანსების გადარიცხვა გრანტის მიმღები ფიზიკური პირებისათვის;
- უზრუნველყოს პროექტის მირითადი და დამხმარე პერსონალის სამივლინებო ხარჯების ანაზღაურება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის #220 ბრძანებით დამტკიცებული ნორმების შესაბამისად.

ა) უზრუნველყოს გრანტის სახსრებით გამოცემული თითოეული ნაბეჭდი ერთეულისთვის მართაშორისო სტანდარტული ნორმების (ISBN, ISSN) მინიჭება და გრანტის გამცემისთვის ორი ეგზემპლარის გადაცემა;

თ) გრანტის სახსრებით შექმნილ ვიზუალურ პროდუქციაზე (ნაბეჭდ, ფოტო, აუდიო, ვიდეო, ელექტრონულ პროდუქციაზე და ვებგვერდზე) სავალდებულოა განათავსოს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ლოგო და მიმიუთითოს, რომ კვლევა განხორციელდა „შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით [გრანტის ნომერი ან პროექტის სახელწოდება.]“ / „This work was supported by Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia (SRNSFG) [grant number or Project Title]“.

2.5 პროექტის ხელმძღვანელი ვალდებულია, კოორდინაცია გაუწიოს მირითადი პერსონალის (მკვლევართა ჯგუფის) მუშაობას, პროექტით გათვალისწინებულ კვლევას და პასუხისმგებელია, როგორც პროექტის სამეცნიერო შედეგებზე, ისე პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობის ანგარიშგებაზე;

2.6 პროექტის კოორდინატორი ჩართულია პროექტის მართვასა და ადმინისტრირებაში და პასუხისმგებელია პროექტის მენეჯმენტსა და საორგანიზაციო საქმეებზე;

2.7 პროექტის მირითადი პერსონალი ვალდებულია:

ა) გრანტის გამცემს მიაწოდოს ნებისმიერი ინფორმაცია, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს პროექტის განხორციელებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში, გრანტის გამცემი პასუხისმგებლობას იხსნის გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისაგან;

ბ) შეასრულოს პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული ამოცანები;

გ) პროექტის გეგმა-გრაფიკის შედეგების ველში მითითებული რეიტინგული სტატიები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გამოაქვეყნოს საერთაშორისო რეფერირებად და ციტირებად გამოცემებში, ან წარმოადგინოს ცნობა სტატიის გამოსაქვეყნებლად მიღების შესახებ. საერთაშორისო რეფერირებად და ციტირებად გამოცემად ფონდის მიერ განიხილება ის ჟურნალები, საკონფერენციო კრებულები და წიგნები, რომლებიც ინდექსირებულია შემდეგ რეიტინგებში: Scimago Journal Ranking, Scopus, Web of Science, ERIH plus, ასევე, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით გამოცემული საერთაშორისო რეფერირებადი და ციტირებადი ჟურნალები: Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute (ა. რაზმაძის მათემატიკური ინსტიტუტის ნაშრომები) და Annals of Agrarian Science (აგრარულ მეცნიერებათა მემატიკანები).

დ) გრანტის მიმღები ვალდებულია, პროექტით გათვალისწინებული კვლევის მასალებზე დაყრდნობით შექმნას ინტელექტუალური საკუთრება: პატენტით/საავტორო უფლებით/სასაქონლო ნიშნით დაცული ინტელექტუალური საკუთრება.

ე) გრანტის სახსრები გამოიყენოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიზნებისა და საქმიანობისათვის.

ვ) ხელშეკრულების გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული სტატიები გამოაქვეყნოს/მიიღოს დასტური გამოქვეყნებაზე საერთაშორისო რეფერირებად და ციტირებად ჟურნალებში.

ზ) საგრანტო პროექტის ფარგლებში განხორციელებული კვლევის შედეგების ამსახველ პუბლიკაციებში (ორიგინალური სტატია, მონოგრაფია, საკონფერენციო აბსტრაქტი ა.შ.) მიუთითოს, რომ კვლევა განხორციელდა „შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით [გრანტის ნომერი, პროექტის სახელწოდება.]“ / „This work was supported by Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia (SRNSFG) [grant number, Project Title]“. იმ შემთხვევაში, თუ გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში არ იქნება ასახული

უმოაღნიშნული ინფორმაცია, წარმოდგენილი დოკუმენტი არ განიხილება ფონდის მიერ პროგრამული მონიტორინგის განხორციელებისას. იმ შემთხვევაში, თუ გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში არ იქნება ასაშული ზემოაღნიშნული ინფორმაცია, წარმოდგენილი დოკუმენტი არ განიხილება ფონდის მიერ პროგრამული მონიტორინგის განხორციელებისას. ერთ სტატიაზე შესაძლებელია მითითებული იყოს ფონდის მიერ გაცემული მხოლოდ ერთი გრანტის ნომერი.

თ) პროექტის განხორციელების შედეგად, პატენტის მიღების შემთხვევაში ამ ხელშეკრულების მე-9 მუხლის 9.1 პუნქტით გათვალისწინებული ფონდის განსაკუთრებული უფლებები დააფიქსიროს შესაბამის საპატენტო დოკუმენტაციაში. აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, წარმოდგენილი დოკუმენტი არ განიხილება ფონდის მიერ პროგრამული მონიტორინგის განხორციელებისას.

ი) თუ გამოგონებას დააპატენტებს გრანტის მიმღები, ფონდს წარმოეშობა პატენტიდან გამომდინარე განსაკუთრებული უფლებები ამ ხელშეკრულების მე-9 მუხლის 9.1 პუნქტის შესაბამისად.

2.8 ფინანსურ და პროგრამული ანგარიშებისა და მათზე თანდართული დოკუმენტაციის სისწორესა და სინამდვილეზე პასუხისმგებელია გრანტის მიმღები;

2.9 პროექტის განხორციელებისას ფინანსური ოპერაციების წარმოებასა და შესყიდვების მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით განახორციელებაზე პასუხისმგებელია გრანტის მიმღები.

2.10 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდგომ, გრანტის მიმღები ვალდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტში სრულად დააბრუნოს გრანტის ფარგლებში აუთვისებელი ფინანსური რესურსი.

მუხლი 3. თანადაფინანსება

3.1 გრანტის გამცემი თანადამფინანსებლის ფულადი შენატანის ადმინისტრირებას ახდენს ფონდის მიერ გაცემულ დაფინანსებასთან ერთად.

3.2 თანადაფინანსების არსებობის შემთხვევაში, ფონდი 1, 2, 3 და 4 (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ტრანშებით განსაზღვრულ თანხებს გადარიცხავს შესაბამისი პერიოდისთვის გათვალისწინებული თანადაფინანსების თანხის საგრანტო ანგარიშზე ჩარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე. აღნიშნული დოკუმენტის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში პროექტი შეჩერდება.

მუხლი 4. მირითადი პერსონალის ცვლილება

4.1 არ შეიძლება პროექტის ხელმძღვანელის შეცვლა, გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა;

4.2 პროექტის მირითადი პერსონალის წევრის შეცვლის მიზეზი შეიძლება იყოს:

ა) მირითადი პერსონალის წევრის წერილობითი განცხადება - უარი პროექტში მონაწილეობაზე;

ბ) ქვეყნიდან გასვლა იმ შემთხვევაში, თუ მირითადი პერსონალის წევრის გასვლა ქვეყნიდან უარყოფითად აისახება პროექტის მიმდინარეობაზე;

გ) მირითადი პერსონალის წევრის გარდაცვალება.

4.3 პროექტის მირითადი პერსონალის წევრის ცვლილება უნდა განხორციელდეს იმავე ან უფრო მაღალი კომპეტენციის და გამოცდილების მქონე პირით (მისი თანხმობა პროექტში მონაწილეობაზე - სავალდებულოა) საგრანტო ხელშეკრულებაში ცვლილების განხორციელების გზით.

4.4 პროექტის დამხმარე პერსონალის ცვლილება არ საჭიროებს ფონდთან შეთანხმებას.

5. მონიტორინგი

კუნძულის მიმღებმა ყოველი ერთწლიანი პერიოდის დასრულების შემდეგ 20 დღის ვადაში გრანტის ფურთან უნდა წარმოადგინოს გრანტის გამცემის მიერ დადგენილი ფორმის შესაბამისად ანგარიში, ამელიც შედგება ფინანსური და პროგრამული ნაწილისაგან.

5.2 ფინანსური მონიტორინგი გულისხმობს საგრანტო ხელშეკრულების ფარგლებში გრანტის გამცემის მიერ გადარიცხული თანხების ხარჯვის შესაბამისობის დადგენას ამავე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ბიუჯეტთან.

5.3 პროგრამული მონიტორინგი გულისხმობს საგრანტო ხელშეკრულებით დაგეგმილი პროექტის სამეცნიერო მიზნებისა და მოსალოდნელი შედეგების შესრულების დამადასტურებელი ანგარიშის შემოწმებას.

5.4 ფონდს არ აქვს ვალდებულება, მონიტორინგი განახორციელოს საგრანტო პროექტის იმ ამოცანებზე, რომელთა შესრულების დამადასტურებელი შედეგები არ არის გათვალისწინებული საგრანტო პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკით.

5.5 გრანტის მიმღები ვალდებულია, ფონდთან ანგარიშება აწარმოოს ფონდის გენერალური დირექტორის მიერ დამტკიცებული ანგარიშის ფორმების მიხედვით.

5.6 გრანტის გამცემის მიერ მონიტორინგის განხორციელებისას:

ა) მიზნობრივ ხარჯად ჩაითვლება საგრანტო ხელშეკრულების ბიუჯეტის ძირითადი ხარჯვითი კატეგორიის (მუხლის) ფარგლებში განხორციელებული ხარჯი, თუ იგი მიეკუთვნება ამ ხარჯვით კატეგორიას. ძირითადი ხარჯვითი კატეგორიის შიგნით, ქვეკატეგორიებს შორის თანხების გადანაწილების ცვლილება არ საჭიროებს ფონდთან შეთანხმებას, თუ აღნიშნული ცვლილება არ ითვალისწინებს ძირითადი ხარჯვითი კატეგორიის მთლიანი ოდენობის გაზრდას, არ გულისხმობს ახალი ქვეკატეგორიის დამატებას და არ ეხება პროექტში ჩართული ძირითადი პერსონალის შრომის ანაზღაურებას;

ბ) არამიზნობრივ ხარჯად ჩაითვლება საგრანტო ხელშეკრულების ბიუჯეტით გაუთვალისწინებული ხარჯი. აღნიშნული ხარჯი ექვემდებარება მიზნობრივ საგრანტო ანგარიშზე დაბრუნებას;

გ) გადახარჯვად ჩაითვლება საანგარიშო პერიოდში საგრანტო ხელშეკრულების ბიუჯეტის კონკრეტული მუხლებით გათვალისწინებული ხარჯების გაწევა სხვა მუხლებში არსებული რესურსით. იმ შემთხვევაში, თუ გადახარჯულ მუხლში მომავალი ტრანშით ჩასარიცხი თანხა აღემატება ან ტოლია სხვა მუხლიდან გადახარჯული მუხლით გათვალისწინებული ხარჯებისათვის გამოყენებულ რესურსს, გადახარჯვა არ ჩაითვლება ხარვეზად და არ წარმოადგენს პროექტის შეჩერების საფუძველს;

დ) ნაშთად ჩაითვლება საანგარიშო პერიოდში გაუხარჯავი რესურსი, რომელიც შესაძლოა გაიხარჯოს მომდევნო საანგარიშო პერიოდებში.

5.7 ფინანსური მონიტორინგისას წარმოდგენილ ანგარიშებში ხარვეზის აღმოჩენისას, გრანტის გამცემი უფლებამოსილია, განსაზღვროს ხარვეზის გამოსწორების ვადა.

5.8 ფონდი უფლებამოსილია პროექტის განხორციელების ნებისმიერ ეტაპზე, ასევე პროექტის დახურვიდან 5 წლის განმავლობაში განახორციელოს ორიგინალი დოკუმენტაციის შემოწმება გრანტის მიმღებ ორგანიზაციაში. ასეთ შემთხვევაში, გრანტის მიმღები ვალდებულია, ფონდის წარმომადგენელი უზრუნველყოს შესაბამისი სამუშაო სივრცით, ნორმალური სამუშაო პირობებით და მიაწოდოს ფონდის წარმომადგენელს პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია.

5.9 ფონდი უფლებამოსილია, მიმდინარე და დასრულებული პროექტების სამეცნიერო ღირებულება და ეფექტურობა შეაფასებინოს შესაბამისი დარგის ექსპერტებს.

ამ მუხლის 5.8 პუნქტის შესაბამისად, შემოწმების შედეგად მიღებული აქტები ფონდის მიერ მოვალეობის გამოყენებულ იქნეს გრანტის მიმღების მიერ შემდგომში საგრანტო კონკურსებში მართვისას წარდგენილი პროექტების შეფასებისას.

11 გრანტის გამცემი არ არის უფლებამოსილი, თავად შეაფასოს დასრულებული საგრანტო პროექტის ამეცნიერო ღირებულება და არ არის პასუხისმგებელი საგრანტო პროექტის ფარგლებში ანხორციელებული კვლევების შედეგზე.

5.12 გრანტის მიმღების მიერ წარმოდგენილ ანგარიშზე ფონდი ადგენს განხილვის აქტს, რომელშიც აისახება საასტრონო პერიოდში ავანსის სახით გადარიცხული თანხის ხარჯვის შესაბამისობა საგრანტო ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ბიუჯეტთან, ასევე ანგარიშში ასახული ამოცანების შედეგების შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შედეგებთან.

მუხლი 6. ხელშეკრულების შეწყვეტა, შეჩერება და დასრულება

6.1 პროექტის ამოცანების დადგენილ ვადებში შეუსრულებლობის, შედეგების მიღების ამსახველი მასალის არ წარმოდგენის, გრანტის სახსრების არამიზნობრივი ხარჯვის, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშების გრანტის გამცემისათვის წარმოუდგენლობის, ხელშეკრულებით ნაკისრი სხვა ვალდებულებების შეუსრულებლობის, ყალბი ინფორმაციის მოწოდების, შესაბამისი წამყვანი ორგანიზაციის ლიკვიდაციის ან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის გაუქმების შემთხვევაში და ფორს-მაჟორული გარემოების გამო, გრანტის გამცემი უფლებამოსილია შეაჩეროს ან/და შეწყვიტოს პროექტის დაფინანსება.

6.2 გრანტის მიმღების მიერ ანგარიშების (ფინანსური ან/და პროგრამული) დროულად წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, გრანტის გამცემს შეუძლია წერილობით მისცეს მას დამატებითი ვადა ანგარიშის წარმოსადგენად. იმ შემთხვევაში, თუ დადგენილ ვადაში ანგარიში კვლავ არ იქნა წარმოდგენილი, გრანტის გამცემი უფლებამოსილია, მიიღოს გადაწყვეტილება პროექტის შეწყვეტის შესახებ.

6.3 გრანტის მიმღების მიერ წარმოდგენილ ანგარიშში ხარვეზის დადგენის შემთხვევაში, არსებული ხარვეზის გამოსწორების მიზნით, გრანტის მიმღებს განესაზღვრება ვადა დადგენილი ხარვეზის გამოსწორებისათვის. ხარვეზის გამოსწორების პერიოდში პროექტი ითვლება შეჩერებულად.

6.4 ხელშეკრულებით დადგენილ ვადებში ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, პროექტის განხორციელების ბოლო საანგარიშო პერიოდის დასრულების შემდგომ, გრანტის მიმღებმა თანხების ხარჯვა უნდა განახორციელოს მხოლოდ იმ აქტივობების დასაფინანსებლად, რომლებიც დაკავშირებულია აღნიშნული ვალდებულების შესრულებასთან.

6.5 ფონდის მიერ განსაზღვრულ ვადაში ხარვეზის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, ფონდი უფლებამოსილია, შეწყვიტოს საგრანტო დაფინანსება.

6.6 გრანტის შეწყვეტის შემთხვევაში, გარდა ფორს-მაჟორული გარემოებებისა, გრანტის მიმღები ვალდებულია, შესაბამის სახაზინო ანგარიშზე დააბრუნოს არამიზნობრივად დახარჯული თანხა, აუთვისებელი ნაშთი და შეწყვეტამდე მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში (ფონდის მიერ ბოლოს გადარიცხული ტრანშის ფარგლებში) გაცემული გრანტის მიმღებთა საგრანტო დაფინანსება.

6.7 გრანტის შეჩერების დროს, გრანტის გამცემის გადაწყვეტილებაში მიეთითება ის ვადები და პირობები, რომელთა შესრულების შემთხვევაში, შესაძლებელია გრანტის განახლება, ხოლო შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მისი შეწყვეტა.

6.8 პროექტის შეწყვეტის თაობაზე გადაწყვეტილების პროექტის ხელმძღვანელ(ებ)ის ან/და წამყვანი ორგანიზაციისათვის გაცნობისთანავე, პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული ყველა სახის საქმიანობა დაუყოვნებლივ წყდება. პროექტის მონაწილე პირები არ მიიღებენ საგრანტო დაფინანსებას

მომის ანაზღაურებას იმ საქმიანობისათვის, რომელიც განხორციელდება აღნიშნული არაექტილების ძალაში შესვლის (პროექტის ხელმძღვანელ(ებ)ის ან/და წამყვანი განიზაციისათვის გაცნობის) შემდეგ.

7 პროექტის დასრულების შემდგომ, გრანტის გამცემი უფლებამოსილია, განახორციელოს პროექტის ფარგლებში და გრანტის სახსრებით მიღებული ნებისმიერი ბეჭდვითი და ლექტრონული დოკუმენტაციის, აპარატურის, პროექტის შედეგების ამსახველი პროდუქციის და პროექტთან დაკავშირებული სხვა მასალების შემოწმება. გრანტის მიმღებმა პროექტის ფარგლებში შეძენილი ზემოაღნიშნული მასალა და აპარატურა უნდა შეინახოს და ხელმისაწვდომი გახადოს გრანტის გამცემისათვის პროექტის დასრულებიდან 5 წლის განმავლობაში.

6.10 პროექტი ჩაითვლება დასრულებულად, თუ პროექტის ფარგლებში ავანსად გადარიცხულ ყველა ტრანშზე, პროექტის დახურვის მომენტში, წარმოდგენილია შუალედური და საბოლოო ანგარიშები, წარმოდგენილ ანგარიშებზე, ფონდის მიერ შედგენილია შესაბამისი განხილვის აქტები და პროექტი არ არის შეჩერებული ან შეწყვეტილი.

მუხლი 7. გრანტის დახურვა

7.1. გრანტის მიმღების მიერ გრანტის გამცემისათვის გადასაცემი ფინანსური და პროგრამული ანგარიშის წარდგენის შემდეგ გრანტის გამცემი იწყებს გრანტის დახურვის პროცედურას.

7.2. გრანტის დახურვისათვის აუცილებელია, რომ გრანტის გამცემის მიერ შესრულებული იყოს ყველა ავტორიზებული ტრანშის გადარიცხვა გრანტის მიმღებისათვის და გრანტის გამცემის ანგარიშზე დაბრუნებული იყოს გრანტის გამოყენებელი სახსრები.

7.3. ხელშეკრულების ყველა მოთხოვნა ძალაში რჩება და მოქმედებს, სანამ მხარეებს შორის არ გაფორმდება პროექტის შედარების აქტი.

მუხლი 8. გრანტის სახსრებით შეძენილი ქონება

პროექტის დასრულების შემდეგ გრანტის სახსრებით შეძენილი ქონება საკუთრებაში რჩება წამყვან ორგანიზაციას ან/და ფიზიკურ პირს/პირთა ჯგუფს, მათ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით.

მუხლი 9. ინტელექტუალური საკუთრების უფლება

9.1 პროექტის ფარგლებში შექმნილი გამოგონების დაპატენტების უფლება ეკუთვნის ფონდსა და გრანტის მიმღებს. შესაბამისად, იმ შემთხვევაშიც თუ აღნიშნულ გამოგონებას დააპატენტებს გრანტის მიმღები, ფონდს წარმოეშობა პატენტიდან გამომდინარე განსაკუთრებული უფლებები. პატენტიდან გამომდინარე განსაკუთრებული უფლებების გამოყენებიდან მიღებული მოგების პროცენტულობა განისაზღვრება შემდეგნაირად: 15% - გრანტის გამცემს და 85 % - გრანტის მიმღებს (35% გრანტის მიმღებ იურიდიულ პირს/პირებს და 50% - გრანტის მიმღებ ფიზიკურ პირთა ჯგუფს, მეცნიერთა ჯგუფს). აღნიშნულთან დაკავშირებით გრანტის გამცემსა და გრანტის მიმღებს შორის წარმოშობილი ურთიერთობები დარეგულირდება პატენტის მიღების შემდგომ გასაფორმებელ ხელშეკრულებაში.

9.2 გრანტის მიმღებს ეკრძალება პროექტის ფარგლებში შექმნილ ნაწარმოებზე არსებული განსაკუთრებული უფლებების მთლიანად ან ნაწილობრივ ნებისმიერი ფორმით გადაცემა მესამე პირისათვის ნაწარმოების შექმნიდან 5 წლის განმავლობაში გრანტის გამცემის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე (ტერმინი „ნაწარმოები“ აქ გულისხმობს წიგნს, ბროშურას, კომპიუტერულ პროგრამას, რუკას, გეგმას, ესკიზს, ილუსტრაციას, თარგმანს, კრებულს, ენციკლოპედიას, ანთოლოგიას, მონაცემთა ბაზას და „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ საქართველოს

თა განსაზღვრულ სხვა სახის ნაშრომებს).

მუხლი 10. ფორს-მაჟორი

- 11 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება, შეცვლა ან გაუქმება ეთმობება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო და არ იქნება განხილული, როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და შესაბამისად, არ გამოიწვევს ხელშეკრულების მხარეთა პასუხისმგებლობას;
- 10.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არის დაკავშირებული მხარეთა ნების გამოვლენესთან, გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი ან/და გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის დადგომით, ამასთან აღნიშნული გარემოება მხარეთა მიერ შესაძლოა განხილულ იქნას როგორც ფორს-მაჟორი მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნული გარემოებების დადგომა უშუალოდ უშლის ხელს მხარეთა მიერ ვალდებულებების შესრულებას;
- 10.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, აღნიშნული გარემოების დადგომიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში წერილობით უნდა აცნობოს ხელშეკრულების მეორე მხარეს ასეთი გარემოებების დადგომის და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიღებიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში მხარეები თანხმდებიან სახელშეკრულებო ურთიერთობების გაგრძელების, შეჩერების ან შეწყვეტის მიზანშეწონილობის თაობაზე რაც ფორმდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 11. სადაცო საკითხების გადაწყვეტა

ნებისმიერი დავა, რომელიც წარმოიშობა წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით ან/და გამომდინარეობს მისგან, უნდა გადაწყვდეს მხარეთა შორის მოლაპარაკების გზით. შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, დავა განიხილება საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ.

მუხლი 12. ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მისი მოქმედების ვადა

- 12.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და ძალაშია ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე.
- 12.2 პროექტი იწყება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან და სრულდება ამ ხელშეკრულების დანართი N1-ით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე.
- 12.3 ხელშეკრულება შეიძლება ვადამდე შეჩერდეს ან შეწყდეს წინამდებარე ხელშეკრულებითა და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

მუხლი 13. დამატებითი პირობები

- 13.1. ხელშეკრულება შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 6 (ექვსი) ეგზემპლიარად და თითოეული განკუთვნილია თითოეული მხარისათვის.
- 13.2. ცვლილებები ან/და დამატებები ხელშეკრულებაში შესაძლებელია შევიდეს მხოლოდ მხარეთა ურთიერთშეთანხმებით წერილობითი ფორმით, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. ხელშეკრულების მხარეთა რეკვიზიტების ცვლილების შემთხვევაში, საკმარისია მხოლოდ მხარის მიერ მეორე მხარისათვის წერილობითი შეტყობინების გაგზავნა და შესაბამისად არ საჭიროებს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანას.

კონდი უფლებამოსილია, გრანტის მიმღების მიერ ყოველი საანგარიშო პერიოდის დაწყებამდე ცვერის 20 დღით ადრე (გარდა პროექტის განხორციელების ბოლო საანგარიშო პერიოდისა), რანტო ხელშეკრულების საერთო თანხის გაზრდის გარეშე, წარდგენილი დასაბუთებული მოხვენის საფუძველზე, ხელშეკრულების სამოქმედო გეგმაში ან/და ხარჯთაღრიცხვაში მანახორციელოს ცვლილება. საგრანტო პროექტის განხორციელების ბოლო საანგარიშო პერიოდში ცვლილების შეტანა შესაძლებელია გრანტის მიმღების მიერ წარდგენილი დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე. საანგარიშო წლის პერიოდში საგრანტო ხელშეკრულების ბიუჯეტში ცვლილებები დასაშვები პროექტის მიმდინარე წლის საერთო ბიუჯეტის 20%-ის ფარგლებში.

გრანტის გამცემი:

ფონდის გენერალური დირექტორის

მ/შ

ნ. გაჩეჩილაძე



გრანტის მიმღები:

წამყვანი ორგანიზაცია



გ. ბოკუჩავა

თანამონაწილე ორგანიზაციები:

მიკრო და ნანოელექტრონიკის ინსტიტუტი



ა. ბიბილაშვილი

სსრ ინსტიტუტი "ოპტიკა"



დ. კაკულაძე

მეწარმე იურიდიული პირი



ო. ჩიტეიშვილი



პროექტის ხელმძღვანელი

ნ. ჯალაძონია

გ. ბოკუჩავა

პროექტის მირითადი პერსონალი:

თ. კუჭუხიძე

ლ. კალატოზიშვილი

ზ. ყუშიტაშვილი

ა. ბიბილაშვილი

ტ. სახაროვა

ს. დოლიძე

ნ. კერატიშვილი

დ. შალამბერიძე

ბ. ხვიტია

ზ. ფაჩულია

დანართი №6

დამტკიცებულია

სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო

ფონდის გენერალური დირექტორის

2018 წლის 13 ივლისის №99 ბრძანებით

გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი

საპროექტო წინადადება

საპროექტო წინადადების საერთო მოცულობა - 15 გვერდი ცხრილების, დიაგრამების, ნახატებისა და გამოყენებული ლიტერატურის ჩათვლით; გვერდის ველები: მინიმუმ 1სმ - მარცხნივ, მარჯვნივ, ზემოთ და ქვემოთ; მწერლის ინტერვალი - მინიმუმ 1, შრიფტი: Sylfaen ან Times New Roman; ზომა: 10 ან 11

ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|----------------------------|
| პროექტის სახელწოდება ქართულად | სუპერკონდენსატორები ნახშირბადის ნანოსტრუქტურებით დოპირებული პოლიმერული ელექტროდების ბაზაზე | | |
| პროექტის ხანგრძლივობა (წლები) | <input type="checkbox"/> 2 | <input checked="" type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 |
| ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა (ლარი) | | 1 260 000 | |
| თანადაფინანსება (ლარი) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | | 0 | |
| პროექტის საერთო ბიუჯეტი (ლარი) | | 1 260 000 | |
| პროექტის ხელმძღვანელი (სახელი, გვარი) | | ნათია ჯალალონია | |
| წამყვანი ორგანიზაცია | სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი კონსორციუმის წევრი ორგანიზაციები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | | |
| Nº 1 იურიდიული სტატუსი | ორგანიზაციის დასახელება | | |
| 1 სსიპ | სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი (სფტი) | | |
| 2 სსიპ | მიკრო და ნანოელექტრონიკის ინსტიტუტი (მნეი) | | |
| 3 სსიპ | სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი “ოპტიკა” | | |
| 4 შპს | შპს “დელტა ინტერნეიშენალ” | | |

ამსტრაქტი

(სიტყვების რეკომენდებული რაოდენობა - 300 სიტყვა)

პორტატელური ელექტრონიკის, ჰიბრიდული ელექტრომობილების და ელექტრომობილების სფეროს განვითარებამ განაპირობა მზარდი მოთხოვნა მაღალი ენერგიის შემნახველ მოწყობილობებზე. ენერგიის შენახვა ასევე მდგრადი, განახლებადი, ენერგოსისტემების საკვანძო კომპონენტია. დღესდღობით, თანამედროვე ტექნილოგიების გამოყენებით, როგორიცაა მზის ელემენტები და ქარის ტურბინები, ენერგიის გენერირება ხდება ეკოლოგიურად უსაფრთხოდ. თუმცა განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის გამომუშავების წევეტადი ხასიათი არ იძლევა საშუალებას ისინი გახდნენ ენერგიის პირველადი წყაროები. ენერგიის შენახვის ტექნოლოგია აკომპენსირებს ამ პრობლემას წყვეტადი ხასიათის ენერგიის შენახვით. ენერგოქსლების გარდა ენერგიის შენახვის

¹ კონსორციუმის მინიმუმ ერთი წევრი უნდა იყოს სამეწარმეო იურიდიული პირი

1 | დანართი №5. საპროექტო წინადადება

ტექნოლოგიას აქვს პოტენციალი სრულიად გარდაქმნას სატრანსპორტო სისტემა, რომლის ნათელი მაგალითია ელექტრომანქანები. თანამედროვე საზოგადოების განუყოფელი ნაწილი, პორტაბელური ელექტრომოწყობილობები ძლიერი არის დამოკიდებული ენერგიის შენახვის ტექნოლოგიებზე. სფეროებისა და პროდუქტების მასშტაბები, რამელიც დამოკიდებულია ენერგიის შენახვის ტექნოლოგიებზე ნათელს ხდის თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ სფეროს განვითარება. ბოლო წლებში მკვლევარების დიდი ძალისხმევა მიმართულია ისეთი ეფექტური ენერგოშემახველი ხელსაწყობის შექმნისა და განვითარებისკენ, როგორიცაა მაღალი ტევადობის კონდენსატორები, ბატარეები და კვების ელემენტები. დღესდღეობით ენერგიის შემნახველ მოწყობილობებში დომინირებს ბატარეები, კერძოდ ლითიუმ-იონური ბატარეა. ლითიუმ-იონური ბატარეა კვებავს თითქმის ყველა პორტაბელურ ელექტრონულ მოწყობილობასა და ელექტრო მანქანას Tesla Model S-ისა და Chevy Volt-ის ჩათვლით. ბატარეები ენერგიას ინახავენ ელექტროქიმიურად. ასეთი ბატარეების დამუხტვა-განმუხტვა ნელი პროცესია და იწვევს ბატარეის ქიმიური კომპონენტების დეგრადაციას დროთა განმავლობაში. ამის შედეგად ბატარეებს გააჩნიათ დაბალი ენერგიის სიმკვრივე და მასალათა დაზიანების გამო კარგავენ ენერგიის შენახვის უნარს. მეორეს შერიც სუპერკონდენსატორი (ულტრაკონდენსატორი) იყენებს ენერგიის შენახვის განსხვავებულ მექანიზმს. სუპერკონდენსატორში ენერგია ინახება ელექტროსტატიკურად მასალის ზედაპირზე და არ არის დაკავშირებული ქიმიურ რეაქციებთან. მათი ძირითადი უპირატესობა ხანგრძლივი ექსპლუატაციის დრო და სწრაფი დამუხტვა-განმუხტვის უნარი. ბატარეებთან შედარებით ისინი ხასიათდღებიან მაღალი დენის სიმკვრივით და გამძლეობით, ხოლო ჩვეულებრივ სხვა კონდენსატორებთან შედარებით უფრო მაღალი ტევადობით და საიმედოობით. მაღალი ტევადობის კონდენსატორებისათვის მექანიკურად და ქიმიურად მდგრადი, დაბალი ღირებულების მასალების შექმნა და განვითარება კი წარმოადგენს აქტუალურ ამოცანას მეცნიერებისთვის.

გრაფენის გამოჩენამ გამოიწვია სუპერკონდენსატორების არა მხოლოდ სიმძლავრის, არამედ ენერგიის სიმკვრივის მნიშვნელოვანი ზრდა. ამ მომენტამდე ქიმიურ ბატარეას გააჩნდა მაღალი ენერგია და არა სიმძლავრე, ხოლო კონდენსატორს მაღალი სიმძლავრე და არა ენერგია. ამჟამად ხდება ამ თანაფარდობების სწრაფი ტრანსფორმირება. საკვანძო დამოკიდებულებაა - ენერგია კონდენსატორზე ჯოულებში პროპორციულია ტევადობის ნახევრის (ფარადებში), გამრავლებული ძაბვის კვადრატზე:

$$E = \frac{CU^2}{2}$$

აქედან გამომდინარე კონდენსატორის ან მაღალი ტევადობა ან მაღალი ძაბვა მნიშვნელოვნად გაზრდის შენახულ ენერგიას.

1. სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი

1.1. კვლევითი თემის/საკითხის აქტუალობა, კვლევის სიახლე და ინოვაციურობა, პრობლემის ფორმულირება
(პროექტით გათვალისწინებული კვლევის თემის/საკითხის მოკლე მიმოხილვა; დასაბუთება, თუ რატომ არის პროექტი მნიშვნელოვანი და აქტუალური; შემოთავაზებული კვლევის მეცნიერული სიახლის აღწერა; პრობლემის ფორმულირება და სხვა. სიტყვების რეკომენდებული რაოდენობა - 600)

ენერგეტიკული კრიზისი და გლობალური დათბობა არის უდიდესი გამოწვევა საზოგადოების წინაშე, რომელიც დაუყოვნებლივ გადაწყვეტას მოითხოვს. ამისთვის საჭიროა სუფთა, ეფექტური, იაფი და მდგრადი ენერგოშემნაველი მოწყობილობების განვითარება. ენერგიის შემნახველი მოწყობილობები გამოიყენება ელექტრო მობილებში, პორტაბელურ ელექტრონიკასა და სხვ. ასეთი ხელსაწყობის მუშაობა დიდწილად არის დამოკიდებული ქიმიურ კომპოზიტებისა და ელექტროდის მასალების სტრუქტურაზე. გრაფენი/პოლიმერული ჰიბრიდული ნანოკომპოზიტებს ექცევა დიდი უურადღება, როგორ ელექტროდის მასალებს ენერგიის შესანახად, ვინაიდან მათ გააჩნიათ შესანიშნავი მექანიკური, ელექტროული და ელექტროექიმიური თვისებები [1].

გრაფენის აღმოჩენის შემდეგ, რომელიც არის ნახშირბადის ერთი ატომის სისქის ფენა [2] მისი უნიკალური თვისებების გამო, ის წარმოადგენს პერსპექტიულ მასალას მრავალ სფეროში გამოსაყინებლად, როგორებიცა: ელექტრონიკა, მექანიკა, ოპტიკა და სხვ. კერძოდ, გრაფენის ფურცლის თეორიული აქტიური ზედაპირის ფართობი არის $2630\text{cm}^2/\text{g}$, ამიტომაც დიდია ინტერესი გამოყენებულ იქნეს ისეთი ენერგიის შემნახველ მოწყობილობებში, როგორიცაა მაღალი ტევადობის კონდენსატორები და ბატარეები [3,4].

ფართოდ გავრცელებულ გრაფენის წარმოებულებს, რომლებსაც გამოიყენებენ გრაფენი/პოლიმერის ნანოკომპოზიტების მოსამზადებლად, გააჩნიათ ძალიან ბევრი დეფექტები, რომლებიც ამცირებენ საბოლოო პროდუქტის ელექტროგამტარობას. აქედან გამომდინარე ერთერთ ძირითად ამცანას წარმოადგენს გრაფენის წარმოებულების სინთეზი გამარტივებული და იაფი მეთოდებით, სადაც დეფექტები მინიმუმამდე იქნება შემცირებული. ასევე აუცილებელია პოლიმერების დიზაინი და სინთეზი, რათა მოვამზადოთ ახალი ფუნქციური ნანოკომპოზიტები გრაფენის ფუძეზე. გრაფენი/პოლიმერის ნანოკომპოზიტების მომზადების მეთოდები მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სტრუქტურა/მორფოლოგიის განსაზღვრაში. ამჟამად არსებულ მეთოდებს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია პოლიმერიზაცია და ფიზიკურად შერევის მეთოდები.

იმისათვის, რომ გრაფენის ფურცლები დაუკავშირდეს დენის კოლექტორს, ხშირად გამოიყენებულია პოლიმერი. პოლიმერები უნდა ხასიათდებოდნენ კარგი მექანიკური სიმტკიცით, ქიმიური მდგრადობით, თერმული სტაბილურობით და დროში გამძლეობით. აღსანიშნავია, რომ გრაფენის და მისი წარმოებულების დამატება 10-15% პროცენტამდე, აუმჯობესებს პოლიმერების მექანიკურ სტაბილურობას და ელექტროგამტარობას.

დღეისათვის მაღალი ტევადობის კონდენსატორებში ფართოდ გამოიყენებული გამტარი პოლიმერებია: პოლიანილინი, პოლიპიროლი, ცელულოზას ფურცლები, პოლი(3,4-ეთილენდიოქსითოფენი), პოლი(სტიროლ-სულფონატი), პოლი(ეთილენტერაფტალატი) და სხვ. თუმცა ხანგრძლივად დამუხტვა/განმუხტვის პროცესში ადგილი აქვს პოლიმერის შეკუმშვას და გაფართოებას, რის გამოც ციკლური სტაბილურობა სუსტდება. ამ პრობლემის გადაწყვეტა შესაძლებელია პოლიმერის ინტეგრირებით სხვა მასალებთან (მაგ.: გრაფენი, აღდგენილი გრაფენის ოქსიდი, ნახშირბადის ნანომილები), უფრო მტკიცე ფუნქციური ნანოკომპოზიტების დასამზადებლად.

გრაფენი/პოლიმერის ნანოკომპოზიტების ელექტროქიმიური პროცესები დამოკიდებულია 2 კომპონენტის ურთიერთქმედებაზე და აქედან გამომდინარე მათ სტრუქტურასა და მორფოლოგიაზე. პროექტის ერთერთი მთავარი მიზანია ახალი ელექტროდის მასალების შექმნა, რომლებსაც უწევათ გაუმჯობესებული თვისებები დენის მაღალი სიმკვრივებზე, რისთვისაც ამ მასალებს უნდა ქონდეთ მაღალი ელექტროგამტარობა.

გრაფენის და მისი წარმოებულების მიღება დაგეგმილია ინტერკალაციის მეთოდით, რომელსაც გააჩნია მთელი რიგი უპირატესობები (დრო, ფასი, ნაკლები რეაქტივი) სხვა ცნობილ ჰამმერსის, ჰამმერსის მოდიფიცირებული, სტეინდმეირის და სხვ. მეთოდებთან შედარებით. ჩვენს მიერ ხაზოვანი პოლიდიმეთილსილოქსანების ბაზაზე დასინთეზირებული იქნება სასურველი სტრუქტურის და შედგენილობის პოლიმერული მატრიცები [5], რომლებიც ფუნქციური ჯგუფებით დაკავშირებული იქნება ნახშირბადის ნანოსტრუქტურებთან, რაც უკვე მოგვცემს საშუალებას დავამზადოთ მოქნილი, ელასტიკური ელექტროდის მასალები. ასევე გრაფენი/პოლიმერული ნანოკომპოზიტების მოსამზადებლად გამოიყენებული იქნება ინოვაციური მიდგომა - გრანულაციის (გაფრქვევით გაშრობა) მეთოდი, რა დროსაც არაგამტარი თერმოპლასტების და ნახშირბადის ნანოსტრუქტურების სუსტენზიების (წყალში) გაფრქვევით მიიღება განსაზღვრული ზომის გრაფენები, სადაც კომპონენტები ერთგვაროვნად იქნება განაწილებული. მიღებული ნანოკომპოზიტების გრაფენისაგან ცხლად დაწნებვის მეთოდით დამზადება პოლიმერული ფირფიტები. ამ მიდგომით შესაძლებელია, როგორც სინთეზის პროცესის გამარტივება, ასევე რამდენიმე საფეხურის გამოტოვება, რაც შეამცირებს მასალების ხარჯს.

ვინაიდან პროდუქტის წარმოებისათვის მნიშვნელოვანი ფაქტორია - ფასი, ჩვენს მიერ დამზადებული იქნება ახალი ტანის გამტარი მასალები, როგორც მეტალზე დაფენილი გრაფენი და მისი წარმოებულები, ასევე იაფი, ხელმისაწვდომი პოლიმერების და გრაფენის და ელასტიკური გრაფენი/პოლიმერის ბაზაზე ნანოკომპოზიტები და მათ ფუძეზე სუპერკონდენსატორები.

1.2. კვლევის მიზნები და ამოცანები

(აღწერეთ კვლევის მიზნები და ამოცანები, კვლევის ეტაპები და შესასრულებელი სამუშაოები მოსალოდნელი შედეგების ჩათვლით. სიტყვების რეკომენდებული რაოდენობა - 400)

მაღალი ტევადობის კონდენსატორებში გამოიყენებული ძვირადლირებული მასალები, როგორებიცაა ნახშირბადის ნანომილები, გრაფენის მონოფენა, მაღალი ხარისხის აქტივირებული ნახშირბადი ჩანაცვლებული იქნება აღდგენილი გრაფენის ოქსიდით, რომელიც საგრძნობლად აუმჯობესებს პოლიმერული კომპოზიტის მექანიკურ თვისებებს. გრაფენის ოქსიდის მიღება განხორციელდება ინტერკალაციის მეთოდით, რომელსაც მთელი რიგი უპირატესობები გააჩნია (დრო, ფასი, ნაკლები რეაქტივი) სხვა ცნობილ ჰამმერსის, ჰამმერსის მოდიფიცირებული, სტეინდმეირის და სხვ. მეთოდებთან შედარებით.

ჩვენს მიერ ნანოკომპოზიტების დასამზადებლად გამოყენებული იქნება ლაბორატორიული გრანულატორი, გრანულაციის პროცესში გარანტირებულად მიღება განსაზღვრული ზომის ნაწილაკები და ასევე უზრუნველყოფილი იქნება მათი განაწილებაც. გაფრქვევით გაშრობის პროცესში ნაწილაკებს შეხება აქვთ ჰაერის ცხელ ნაკადთან, რა დროსაც ნაწილაკები ცხელდება ერთგვაროვნად და გამსხველიც სცილდება ერთნაირად, ცხელ ნაკადთან, რა დროსაც ნაწილაკები ცხელდება ერთგვაროვნად და გამსხველიც სცილდება ერთნაირად, ამავდროულად ხელს უშლის ლოკალურად გადახურებას. მიღებული გრანულების შეცხობით $150\text{--}220^{\circ}\text{C}$ ტემპერატურაზე მიღება ერთგვაროვანი პოლიმერული ფირი. ამ გზით გადაწყვეტილი იქნება პოლიმერში გრაფენის სტრუქტურების ერთგვაროვანი განაწილება.

პროექტის ფარგლებში გრაფენი/პოლიმერი ნანოკომპოზიტების მოსამზადებლად სამუშაოები დაგეგმილია შემდგენაირად:

- პრეკურსორების, გრაფენის და მისი წარმოებულების სინთეზი**

აქტივობა 1. ექსპერიმენტების დაგეგმვა და სამუშაოების განაწილება. ნივთიერებების გასუფთავება. გრაფიკული მოდელების შექმნა. ოპტიკური მეთოდებით გრაფენის დეტექტირების მიდგომების უახლესი ლიტერატურული მონაცემების დამუშავება; გრაფენის ფუძეზე პოლიმერული ნანოკომპოზიტების მიღების პროცესების მოდელირება და სიმულაცია.

აქტივობა 2. გრაფენის ოქსიდის მიღება ინტერკალაციის და ჰამერისის გაუმჯობესებული მეთოდებით. გრაფენის ოქსიდის აღდგენა მიკროტალლურ ღუმელში, ქიმიური რეაგენტებით (ჰიდრაზინით, ლიმონგრაფენის ოქსიდის აღდგენა მიკროტალლურ ღუმელში, ქიმიური რეაგენტებით (ჰიდრაზინით, სპირტით), ულტრაბგერითი დამუშავებით. კიდურა ამინო ჯგუფების მქონე პოლიდიმეთილსიმევით, რეაქცია 2-იზოციანოეთილ მეტაკრილატთან, ფოტოინიციატორის დალიქსანის ($M_w = 25\,000, 30\,000$) რეაქცია 2-იზოციანოეთილ მეტაკრილატთან, ფოტოინიციატორის დამატება და უი დასხივებით გაკერვა.

აქტივობა 3. აღდგენილი გრაფენის ოქსიდის გაუდენთვა პოლიმერში ფიზიკურად შერევის მეთოდით, პოლიმერზე გრაფენის და მისი წარმოებულების დაფუნა თერმული გზით.

აქტივობა 4. მიღებული მასალების კვლევა და ანალიზი: XRD, რამან, იქ და უი სპექტრული მეთოდებით, ელექტრონული მიკროსკოპი. 1-ლი ამოცანის შესრულებისას მიღებული ნიმუშების ოპტიკური თვისებების შესწავლა, გმოკვლევა და დოკუმენტირება, სპექტრალური ანალიზი, პოლარიზაციული თვისებების შესწავლა.
- გრაფენი/პოლიდიმეთილსილოქსანის ბაზაზე ელექტროდის მასალების დამზადება**

აქტივობა 1. პოლიმეთილკიდრიდსილოქსანის ჰიდროსილილირების რეაქციები ალილაკრილატთან, აქტივობა 2. ჰიდროსილილირების იდენტიფიცირება სპექტრული მეთო-დებით. გამსხველის არეში, პოლიმერების იდენტიფიცირება სპექტრული მეთო-დებით.

აქტივობა 3. ჰიდროსილილირების რეაქციებით სინთეზირებული პოლიმერში გრაფენის და მისი აქტივობა 4. ჰიდროსილილირების რეაქციებით სინთეზირებული პოლიმერში გრაფენის და მოციარმოებულების გაუდენთვა და ფუნქციონალიზაცია. კომპოზიტის გასუფთავება (გამსხველის მოციარმოებულების გაუდენთვა და ფუნქციონალიზაცია) და გაკერვა.

აქტივობა 5. ტრენინგი/სემინარი

აქტივობა 3. მიღებული მასალების სტრუქტურის და მორფოლოგის შესწავლა, XRD, რამან, იქ და უი აქტივობა 4. ელექტროდებისთვის საკვლევი ნივთიერებების ოპტიკური თვისებების შესწავლა ფართო სპექტრალურ (ულტრაინფერ და მაღალ) დიაპაზონში ($180\text{--}4100\text{ nm}$), ინფრაწითელ და ხილულ რიმეტრით (DSC), თერმოგრავიმეტრიული ანალიზით (TGA).

აქტივობა 4. ელექტროდებისთვის საკვლევი ნივთიერებების ოპტიკური თვისებების შესწავლა დაკაზონში; ფორმირებული ელექტროდებისთვის კონტაქტების შექმნა და სადენებთან დაკავშირება; დიაპაზონში; ფორმირებული ელექტროდებისთვის კონტაქტების შექმნა და სადენებთან დაკავშირება; ტევადობის განსაზღვრა; დამუხტვა-განმუხტვის დრო და ციკლური სტაბილურობის შესწავლა.

აქტივობა 5. ტრენინგი/სემინარი

აქტივობა 3. გრაფენი/თერმოპლასტური პოლიმერების ბაზაზე ელექტროდის მასალების დამზადება აქტივობა 1. თერმოპლასტური პოლიმერების (პოლიპროპილენი, აკრილონიტრილბუტადიენ სტიროლი და სხვ.) ფხვნილების და გრაფენის ოქსიდის სუსპენზიების (წყალში) შერევა გაფქრვევით გაშრობის მეთოდით დასხვადასხვა ზომის გრანულების მიღება ლაბორატორიული გრანულატორის SD-1000-ის გამოყენებით. მიღებული გრანულების შეცხობა მოხდება ცხელი დაწნებების მეთოდით, მიღებული პოლიმერული ფირფარების ზედაპირების დამუშავებით კი გრაფენის ოქსიდის აღდგენა.

აქტივობა 2. თერმოპლასტური პოლიმერების ფირფარების სხვადასხვა სისქის გრაფენის ოქსიდის დაფუნა. მიღებული მასალების სტრუქტურის და მორფოლოგის შესწავლა, XRD, რამან, იქ და უი სპექტროდებით, ელექტრონული მიკროსკოპით, დიფერენციალურ სკანირებადი კოლორიმეტრით (DSC), თერმოგრავიმეტრიული ანალიზით (TGA).

აქტივობა 3. დიფუზიურ-აქტივაციური პროცესების შესწავლა - ორიგინალურ იმპულსური ფოტონური დასხივების დანადგარებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ როგორც ხანმოკლე (0.1 წმ და მეტი) იმპულსურ ასევე ხანგრძლივ (უწყვეტი) ფოტონურ ზემოქმედებას; ელექტროდებისთვის საკვლევი ნივთიერებების ოპტიკური თვისებების შესწავლა ფართო სპექტრალურ (ულტრაიისფერ და მაღალ) დრაპაზონში (180-4100 ნმ), ინფრაწითელ და ხილულ დიაპაზონში;




აქტივობა 4. ფორმირებული ელექტროდებისთვის კონტაქტების შექმნა და სადენებთან დაკავშირება; ტევადობის განსაზღვრა; დანაკარგის და ციკლური სტაბილურობის შესწავლა. ნიმუშების ოპტიკური-ელექტრონული ტესტირების კომპლექსური სტენდის/ების დიზაინი/დამზადება, მათი დამზადების შედეგების კონტროლის მიზნით. სტენდის ტესტირება, მისი გამოყენების ინსტრუქციების შეტუშავება და შექმნა.

1.3. კვლევის მეთოდოლოგია

(წარმოადგინეთ დაგეგმილი კვლევის მეთოდოლოგია, მიღები და შეზღუდვები და ძათი შესაბამისობა პროექტის მიზნებთან და ამოცანებთან. სიტყვების რეკომენდაციული რაოდენობა - 400)


პროექტის მიზნიდან გამომდინარე დასახული ამოცანების გადასაწყვეტად გამოყენებული იქნება როგორც ინფარკტული მითვები, ასევე პრაქტიკაში აპრობირებული შეთოდები.

ჩვენს მიერ დამზადებული ელექტროდის მასალებისათვის განხორციელდება როგორც სტრუქტურულ-მორფოლოგიური კვლევა, ასევე ელექტრული თვისებების შესწავლა, მექანიკური თვისებების, ტევადობის, დანაკარგების და ციკლური სტაბილურობის განსაზღვრა.

| | | | |
|---|--|--|--|
|  |  |  |  |
| 1. სუპერკონდენსატორში ველის განაწილება და მისი იდეალური უქიმურენტური სქემა | 2. კომპლექსური წინაღობის გაზომვის, სქემატური ნახაზი. Agilent 4294A ს გამოყენებით. | 3. კომპლექსური წინაღობის სისტერზე დამოკიდებულების გრაფიკი, სხვა და სხვა R_s -ის შემთხვევაში. $R_s=R_{s1}+R_{s2}+R_{ion}=R_1+R_2$ (სურ 1, 2). | |

ნახ.1 კომპლექსური წინაღობის(იმპედანსის) გამზომი მოწყობილობა და მოსალოდნელი შედეგები(მოდელირება).

ნახ.1_ზე განმარტებულია კომპლექსური წინაღობის (იმპედანსის) გაზომვის შედეგად R_s -ის გამოთვლის შესაძლებლობა. ასევე შესაძლებელია რეზონანსის დაბლა ანათვლით გამოვთვალით მისი ჯამური ტევადობა $Z_c=1/wC$ ($Z_{X,0,ion}=R_s+j(wL_p-\frac{1}{wC})$) სადაც, $R_s=R_{s1}+R_{s2}+R_{ion}$ ნახ.1,სურ1.). ფორმულით, რადგან ამ სისტერზე დააპაზონ-ში $L_p=L_1+L_2$ მიმყვანი მავთულების და R_s წინაღობის გავლენა შეიძლება უგლივებელყოთ. რეზონანსის ზევით ში $L_p=L_1+L_2$ მიმყვანი მავთულების და R_s წინაღობის გავლენა შეიძლება უგლივებელყოთ. რეზონანსის ზევით კი მარტივად გამოვთვლით L_p -ს. ამავე დროს Agilent 4294A საშუალებას გვაძლევს პირდაპირ გავზომოთ C_s, R_s -და L_s, R_s ჯამური ჰარამეტრების სისტერზე დამოკიდებულება, რაც კონდენსატორის სრული მოდელის დაზუს-ტებაში დაგვიხმარება.



ნახ. 2 ციკლირების (პერიოდული დამუხტვა-განმუხტვის) მოწყობილობის სქემატური ნახაზი და მოსალოდნელი შედეგები (მოდელირება).

ნახ. 2 _ზე მოცემულია ციკლური სტაბილურობის საკვლევი ლაბოლატორიული დანადგარის სქემატური ლოდნელი შედეგები. მოცემულია საშუალებით შესაძლოა, კონდენსატორის გაეონვის წინაღობის R_{leak} , გაუონვის დენის და ნახაზი. ამ დანადგარის საშუალებით ციკლური დენის დაბლა ანათვლით განვითარებით ხარისხის განსაზღვრა. მაგალითად, დენის ცვლილების ამპლიტუდის სიდიდე დამოკიდებულია კონდენსატორის ტევადობაზე, მისი მუდმივი მდგენელი კი მთლიანად განპირობებულია გაეონვის წინაღობით. ეს უკანასკნელი დენის დაბვის ცვლილების ფორმაზეც მოქმედებს.

ასე რომ გაზომვებით მიღებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე შესაძლებელია ვიმსჯელოთ მოცემული ნიმუშის ელექტრულ მახასიათებლებზე (ტევადობა, დანაკარგები, პარაზიტული ინდუქტივობა) და შესაბამისად მის ხარისხზე (მსოფლიოში არსებულ ნიმუშებთან შედარებით). რაც აუცილებელი პირობაა საცდელი ნიმუშების პარამეტრების დასახვეწად და კვლევის შემდგომი ნაბიჯების დაგეგმვისათვის.

1.4. კვლევის მოსალოდნელი შედეგების სამეცნიერო ღირებულება და/ან კვლევის შედეგების პოტენციური პრაქტიკული გამოყენებადობა და გავრცელების (დისემნიაციის) გეგმა (შემოთავაზებული კვლევის მოსალოდნელი შედეგების სამეცნიერო ღირებულება ქვეყნისთვის, რეგიონისთვის, დარგისათვის; ასევე შედეგების გამოყენების შესაძლებლობები, პროექტის დასრულების შემდეგ დაწყებული საქმიანობის გაგრძელების პერსპექტივა. სიტყვების რეკომენდებული რაოდენობა - 400)

მსოფლიოში მაღალი ტევადობის კონდენსატორების ბაზარზე სავარაუდო ყველაზე მსხვილი მომხმარებელი, სატრანსპორტო საშუალებებია. ამას მოწოდებს გაზრდილი მოთხოვნილება მათ გამოყენებაზე მატარებლებში, ავტომობილებში, ჰიბრიდულ ავტობუსებში, ამწევებსა და სატვირთო მანქანებში, რადგან მაღალი ტევადობის კონდენსატორები უზრუნველყოფენ საწვავის წვის ეფექტურობას, სიმძლავრის სტაბილიზაციას, მანქანის უკეთეს მუშაობას, ნახშირბადის ოქსიდის გამოყოფის შემცირებას, გამძლეობას.

დღეისათვის მაღალი ტევადობის კონდენსატორებში გამოყენებული მუირადლირებული მასალები, როგორებიცაა ნახშირბადის ნანომილები, გრაფენის მონოფენა, მაღალი ხარისხის აქტივირებული ნახშირბადი ჩანაცვლებული იქნება აღდგენილი გრაფენის ოქსიდით. რომელიც საგრძნობლად აუმჯობესებს პოლიმერული კომპოზიტის მექანიკურ თვისებებს. გრაფენის ოქსიდის მიღება განხორციელდება ინტერკალაციის მეთოდით, რომელსაც მთელი რიგი უპირატესობები გააჩნია (დრო, ფასი, ნაკლები რეაქტივი) სხვა ცნობილ ჰამერსის, ჰამერსის მოდიფიცირებული, სტეინდმერიერის და სხვ. მეთოდებთან შედარებით.

ნანოკომპოზიტების დასამზადებლად გამოყენებული იქნება გაფრქვევით გაშრობა (გრანულაცია) მეთოდი, შესაბამის წნევასა და ტემპერატურაზე, რაც გააიღებს საბოლოო პროდუქტის თვითდირებულებას.

ამჟამად საქართველოში მსგავსი პროდუქცია არ იწარმოება. ერთერთ ადგილობრივ მომხმარებელს წარმოადგენს სახელმწიფო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი „დელტა“ და შპს „დელტა ინტერნეიშენალ“, რომლის დაქვემდებარებაშია ექვსი სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი და თბილისის საავიაციო ქარხანა. ცენტრის ერთ-ერთ ძირითად მიზანს წარმოადგენს სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე სპეციალური დანიშნულების ტექნიკის და დაკვირვების და აღმოჩნის ოპტიკურ-ელექტრონული სისტემების დაპროექტება, შექმნა და სერიული წარმოება.

1. Xiaoyan Zhang, Paolo Samor. Graphene/Polymer Nanocomposites for Supercapacitors . ChemNanoMat, 6, 362 –372, 2017;
2. Zheng Q., Kim J. K. Graphene for transparent conductors, synthesis, properties and applications, 2015, XVI, 220 p. 124 illus. In color., Hardcover. ISBN: 978-1-4939-2768-5;
3. Jixin Zhu, Dan Yang, Zongyou Yin, Qingyu Yan, Hua Zhang. Graphene and Graphene-Based Materials for Energy Storage Applications. Small 10 (17), 3480-3498, 2014;
4. Guoping Wang, Lei Zhang, Jiuju Zhang. A review of electrode materials for electrochemical supercapacitors. Chem. Soc. Rev., 2012, 41, 797–828;
5. O. Mukbaniani, J. Aneli, I. Esartia, T. Tatrishvili, E. Markarashvili, N. Jalagonia."Siloxane Oligomers with Epoxy Pendant Groups". Macromolec. Symposia, Special issue Polychar-20 World Forum on Advanced Materials, 328 (1), 25-37, 2013.

2. პროექტის შემსრულებელი სამეცნიერო ჯგუფი

2.1. პროექტის ხელმძღვანელის მიღწევების, კვალიფიკაციისა და კომპეტენციის შესაბამისობა კვლევით პროექტთან

(აღწერეთ პროექტის ხელმძღვანელის სამეცნიერო მიღწევები, გამოცდილება, კვალიფიკაცია კვლევითი თემატიკის მიმართულებით; წარმოადგინეთ პროექტის ხელმძღვანელის მონაწილეობით ბოლო 3 წლის

განმავლობაში განხორციელებული და დასრულებული
სიტყვების რეკომენდებული რაოდენობა - 600)

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტ(ებ)ის რეზიუმე:

აღსანიშნავია, რომ წარმოდგენილი პროექტი ეხმიანება სამეცნიერო ხელმძღვანელის დისერტაციის თემას: „მყარი პოლიმერ-ელექტროლიტების მიღება სავარცხლისებური აღნაგობის სილოქსანური მატრიცების ბაზაზე“. დისერტაციის მასალები გამოქვეყნებულია 18 პუბლიკაციის სახით, მათ შორის 6 სამეცნიერო სტატია, აქედან 4 იმპაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალში, 2 კრებულში წიგნის თავების სახით, 10 საერთაშორისო საკონფერენციო თეზისების სახით. მას გააჩნია გამოცდილება პოლიმერების სინთეზში, ლითოუმის სხვადასხვა მარილების დოპირებით მყარი პოლიმერ-ელექტროლიტების დამზადებაში, ნანოკომპოზიტების მომზადებაში და ასევე მონაწილეობას დებულობს მიღებული მასალების სტრუქტურლ-მორფოლოგიურ კვლევასა და ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების შესწავლაში. მისი მონაწილეობით სულ გამოქვეყნებულია 27 სამეცნიერო ნაშრომი და მონაწილეობა მიღებული აქვს 20-ზე მეტ საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციებში. ამჟამად ჩართულია როგორც ამოცანების მენეჯერი ევროპული კომისიის მიერ დაფინანსებულ მიმდინარე პროექტში „გრაფენი 3D“, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება როგორც ფოტოპოლიმერების სინთეზი, ასევე გრაფენი/პოლიმერის ფუძეზე ნანოკომპოზიტების მომზადება 3D პრინტერებისათვის.

1. Horizon2020 №734164 მარია-სკლადოვსკაია კიურის კვლევისა და ინოვაციის გაცვლითი გრანტი, „მძლავრი ელექტრომაგნიტური და თერმული თვისებების მქონე მრავალფუნქციური ნანოკომპოზიტები გრაფენის ფუძეზე 3D ბეჭდვისათვის“, გრაფენი 3D, 2017-2020 წწ. (ამოცანების მენეჯერი);
2. STCU/34/6-480/15 „გრაფენის სტრუქტურის შეცველი ჰიბრიდული კერამიკული კომპოზიტები ალუმინის ოქსიდის ფუძეზე“, 2016-2018წწ. (მკვლევარი);
3. AR/325/6-480/12 საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, „ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე ულტრადისკერსული ალუმინის ოქსიდის მიღება და კორუნდის კერამიკული ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიის დამუშავება“, 2013-2015 წწ. (მკვლევარი);

ევროპული კომისიის მიერ დაფინანსებულ პროექტში მონაწილეობს 7 ქვეყნის (იტალია, ბულგარეთი, ბელორუსია, ბელგია, საქართველო, ჩინეთი, ბრაზილია) 10 ორგანიზაცია და ამ პროექტის ფარგლებში ადგილი აქვს მონაწილეობის მივლინებებს, რაც ხელსაყრელ პირობას გვიქმნის წარდგენილი პროექტის დასახული ამოცანების წარმატებით და მიზანმიმართულად განსახორციელებლად საერთაშორისო თანამშრომლობის პირობებში.

1. **აბსტრაქტი.** გრაფენი 3D გვთავაზობს სამი ძირითადი მიდგომის კომბინაციით, გრაფენის ბაზაზე მულტიფუნქციონალური პოლიმერული კომპოზიტების და სტრუქტურების განვითარების ინოვაციურ გზას, რომელსაც გააჩნიათ სათანადო თვისებები სპეციფიური დანიშნულებით გამოყენების მიზნით, ესენია: წარმოების პროცესის კონტროლი და მასალების თვისებები, მძლავრი ნანოკომპოზიტების დიზაინი და უჯრედული სტრუქტურის მქონე ნანოკომპოზიტების ოპტიმიზაცია და მოდელირება, რომელსაც გააჩნიათ წინასწარ განსაზღვრული თვისებები. გრაფენი 3D მეთოდოლოგიდან გამომდინარე მოსალოდნელია შემდეგი 2 მირითადი შედეგი: მულტიფუნქციონალური ნანოკომპოზიტები 3D ბეჭდვიში გამოყენების მიზნით და 3D ბეჭდვით მიღებული უჯრედული სტრუქტურები კარგი ელექტრომაგნიტური, თერმული და მექანიკური თვისებებით. მიზნის მისაღწევად პროექტის ფარგლებში შესრულებული იქნება შემდეგი მირითადი ამოცანები: 1. გრაფენის ბაზაზე პოლიმერული კომპოზიტების მიღების ეფექტური ტექნოლოგიის განვითარება. 2. საბოლოო მიკრო და ნანოსტრუქტურების მახასიათებლების კორელაცია. 3. გაუმჯობესებული თვისებები მქონე ნანოკომპოზიტების მიღება (ელექტრული, ელექტრომაგნიტური, თერმული, მექანიკური). 4. უჯრედული სტრუქტურების ფუძეზე ნანოკომპოზიტების დიზაინი ოპტიმალური კონფიგურაციით (გეომეტრია, სტრუქტურა), წინასწარ განსაზღვრული მულტიფუნქციონალური მახასიათებლებით.
2. **აბსტრაქტი.** სხვადასხვა ტიპის ფუნქციური დანიშნულების კერამიკული ნაკეთობები ალუმინის ოქსიდის ფუძეზე ფართოდ გამოიყენება მეცნიერებისა და ტენიკის ნებისმიერ დარგში, რაც გამოწვეულია მათი უნიკალური ქიმიური და ფიზიკურ-მექანიკური თვისებებით. კერამიკული მასალისთვის დამახასიათებელია დაბალი დარტყმითი სიბლანტე, რის გამოც მეტალოკერამიკებისგან განსხვავებით ისინი ხასიათდებიან სიმყიფით. ამ მასალების ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების გაუმჯობესება შესაძლებელია დასაწევი ფხვნილოვანი კომპოზიტების მარცვლების ნანოზოგბამდე დაყვანით,

სხვადასხვა ტიპის სტრუქტურის შემცველი ნაერთების ჩართვით (ნანოძაფები, ნანომილები, ნანობადები და სხვ.) და მათი კონსოლიდაციის ოპტიმალური პირობების შერჩევით. ამჟამად მიმდინარეობს ინტენსიური სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები გრაფენით ან მოდიფიცირებული გრაფენით კერამიკების გამტკიცების მიზნით. ჩვენ აზრით, გრაფენის ფრაგმენტების დამაგრებით ალუმინის თქვიდის შედაპირზე ალუმინორგანული ნაერთებით მიიღება ახალი ტიპის გრაფენ-ალუმინის ოქსიდის კომპლექსი, რომელშიც ეს ორი კომპონენტი ერთმანეთან დაკავშირებული იქნება C-O-AL ბმებით. ამ ტიპის ფხვნილების კონსოლიდაციის შედეგად მიღებულ კერამიკაში ალუმინის ოქსიდის ფხვნილის ნაწილაკები ერთმანეთისაგან იზოლირებულია გრაფენის ელასტიური ფენით, რაც ზრდის მასალების სიმტკიცეს ღუნვაზე და ბზარმედეგობაზე. დადგენილია, რომ გრაფენის 2%-მდე დამატება აუმჯობესებს კერამიკული მასალების ფიზიკურ-მექანიკურ თვისებებს.

2.2. მირითადი პერსონალის კვალიფიკაციის, კომპეტენციისა და უნარების შესაბამისობა კვლევით თემასთან (აღწერეთ პროექტის მირითადი პერსონალის სამეცნიერო მიღწევები, გამოცდილება, კვალიფიკაცია კვლევითი თემატიკის მიმართულებით. მათ შორის იმ პირ(ებ)ისა, რომელთაც აქვს ბიზნეს საქმიანობის გამოცდილება და მჭიდრო კავშირები ბიზნეს სექტორთან. სიტყვების რეკომენდებული რაოდენობა - 600)

გურამ მოკუჩავა - პროექტს კოორდინირებას გაუწის სფრი-ის დირექტორი. პროფ.გურამ ბოკუჩავა არის ფიზიკის აკად. დოქტორი. ის გახდავთ ექსპერტი სხვადასხვა დანიშნულების მასალების სინთეზის და კვლევის საკითხებში. მას გამოქვეყნებული აქვს 75-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის, კვების ავტონომიურ წყაროების (თერმოელექტრული გენერატორები, მზის ფორმელებული სისტემები) თემატიკაზე. ასევე მონაწილეობა მიღებული აქვს 40-ზე მეტ საერთაშორისო კონფერენციასა და ფორუმში (მოწვეული მომსხვებელი, სესიის თავმჯდომარე, კონფერენციის ხელმძღვანელი). იგი არის 4 პატენტის თანაავტორი. მონაწილეობა მიღებული აქვს 25-ზე მეტ საერთაშორისო და ადგილობრივ პროექტებში, მ.შ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული 7 სამეცნიერო პროექტის მონაწილე (4-ის ხელმძღვანელი), დახურული ცენტრების ბირთვების პროგრამის (CNCP) პროექტების (6 პროექტი) კოორდინატორი; ISTC და STCU 13 პროექტში ხელმძღვანელი, კოორდინატორი, კვლევარი, კონსულტანტი.

ბადრი ხვიტა - რადიო ფიზიკის მაგისტრის ხარისხი მიენიჭა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (თსუ). აქვს 35 წლიანი სამუშაო გამოცდილება თსუ-ში. ამჟამად არის ზემაღლი სიხშირის მიკროელექტრონიკის კვლევითი ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი კომპანია "EMCOS"-ში, რადიოფიზიკური და ელექტრონული სისტემების მოდელირებისა და სისტემა-ტექნიკის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი სფრი-ში. ასევე ის არის შ.კ.ს. "SET"-ის დამუშავებელი, 10-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. მონაწილეობა აქვს მიღებული სამეცნიერო საგრანტო კონკურსებსა და საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში.

თიმისთვის კუჭუბიძე - ქიმიკის დოქტორის ხარისხი მიენიჭა 2018 წ. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ის არის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი სფრი-ის ქიმიური ტექნოლოგიების ლაბორატორიაში. მას გამოქვეყნებული აქვს 25-ზე მეტი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში. ასევე ის არის ტექნიკური რედაქტორი და თანაავტორი ორი დამბარე სახელმძღვანელოს სტუდენტებისათვის. გაუმჯობესებული კომპოზიციური მასალების მიღების კუთხით მონაწილეობდა რამდენიმე ადგილობრივ და საერთაშორისო საგრანტო პროექტში.

ლეილა კალატოზიშვილი - ქიმიკის დოქტორის ხარისხი მიენიჭა 2003 წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საქართველო. ის არის მეცნიერ-თანამშრომელი სფრი-ის ქიმიური ტექნოლოგიების ლაბორატორიაში. მას გამოქვეყნებული აქვს 10-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი. მონაწილეობა მიღებული აქვს 10-ზე მეტ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში. ასევე ის არის 3 პატენტის თანაავტორი.

ზურაბ ფაჩულია - დოქტორის ხარისხი მიენიჭა 1984 წ. ივანოვოს ქიმიურ-ტექნოლოგიური ინსტიტუტში. ის არის პროფესიონალის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მას გამოქვეყნებული აქვს 17-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი. მონაწილეობა მიღებული აქვს 8 ზე მეტ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში.

ზურაბ ყუშიტაშვილი - დოქტორის ხარისხი მიენიჭა 2018 წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ის არის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი მნეის ნახევარგამტარული სტრუქტურებისა და ინტეგრალური სქემების ტექნოლოგიური ხელსაწყოების ლაბორატორიაში. მას გამოქვეყნებული აქვს 10-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი. მონაწილეობა მიღებული აქვს 8-ზე მეტ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში. ასევე ის არის 2 პატენტის თანაავტორი.

ამირან ბიბილაშვილი - საპატიო დოქტორის ხარისხი მიენიჭა 2001 წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იგი არის თსუ-ში ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორი, ასევე მწერის დირექტორი. მას გამოქვეყნებული აქვს 50-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი. მონაწილეობა მიღებული აქვს 50-ზე მეტი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში. იგი არის პატენტის ავტორი. მიღებული აქვს ჯილდო მეცნიერებაში მიღწეული წარმატებისთვის.

ტატიანა სახაროვა - დოქტორის ხარისხი მიენიჭა 2006 წ. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. იგი არის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი მწერის ნახევარგამტარული სტრუქტურებისა და ინტეგრალური სქემების ტექნოლოგიური ხელსაწყოების ლაბორატორიაში. მას გამოქვეყნებული აქვს 7-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი. მონაწილეობა მიღებული აქვს 5-ზე მეტ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში.

სოსო დოლოძე - დოქტორის ხარისხი მიენიჭა 1991 წ. არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი. იგი არის ინსტიტუტ „ოპტიკა“ ოპტიკური კვლევების განყოფილებაში მთავარი მეცნიერ-თანამშრომლის მოვალეობის შესრულებელი. მას გამოქვეყნებული აქვს 12-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი. მონაწილეობა მიღებული აქვს 5-ზე მეტ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში.

ნიკოლოზ ზი კურატიშვილი - დოქტორის ხარისხი მიენიჭა 1993 წ. ოპტიკა-ფიზიკურ გაზომვათა საკავშირო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი(ВНИИОФИ), რუსეთი. იგი არის ინსტიტუტ „ოპტიკას“ გამოყენებითი ოპტიკის განყოფილება მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი. მას გამოქვეყნებული აქვს 12-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი. იგი არის 1 პატენტის ავტორი.

დავით შალამბეგიძე - მაგისტრთან გათანაბრებული ხარისხი მიენიჭა 1985 წ. წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იგი არის ინსტიტუტ „ოპტიკას“ გამოყენებითი ოპტიკის განყოფილება მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი. მას გამოქვეყნებული აქვს 8-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი. იგი არის 1 პატენტის ავტორი.

2.3. პროექტის საერთაშორისო და ადგილობრივი თანამშრომლობა

(აღწერეთ არსებული ან პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ადგილობრივი ან/და საერთაშორისო თანამშრომლობის შესაძლებლობები და აქტივობები, მათ შორის უცხოელ კონსულტანტთან თანამშრომლობა (უცხოელი კონსულტანტის არსებობის შემთხვევაში). რეკომენდებული რაოდენობა - 400)

ამ პროექტის ფარგლებში გაერთიანდა სამი კვლევითი ორგანიზაცია და ერთი იურიდიული სამეწარმეო პირი: სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტის (სფტი), სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი „ოპტიკას“, მიკრო და ნანოელექტრონიკის ინსტიტუტის (მწერ) და შპს "დელტა ინტერნეიშენალ"-ის მკვლევართა და ექსპერიმენტატორთა ჯგუფი. მირითადი სამუშაოები ჩატარდება სფტი-ში, სადაც განხორციელდება პრეკურსორების სინთეზი, ნიმუშების შესწავლა, სუპერკონდენსატორების ლაბორატორიული პროტოტიპების შექმნა, ოპტიკური და მექანიკური თვისებების შესწავლა, კონტაქტების შექმნა განხორციელდება „ოპტიკა“ -სა და მწერში.

სფტი-ს გააჩნია მჭიდრო თანამშრომლობა სხვადასხვა სასწავლო-სამეცნიერო და კვლევით ორგანიზაციებთან და მათ მეცნიერებთან, პროექტის მიმდინარეობის პერიოდში არამარტო კონსულტაციას გაგვიწევენ არამედ მონაწილეობას მიღებენ მასალების კვლევასა და მიღებული შდეგების განსჯაში: მარინო ლავორნა - იტალია (პოლიმერების, კომპოზიტების და ბიომასალების ინსტიტუტი), ტატიანა პრიხნა - უკრაინა (ვ. ბაკულის სახელობის ზემტკიცე მასალების ინსტიტუტის, ზემაღლი წევევების დისპერსიული კერამიკული მასალების შეცხობის პერსპექტიული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი), ჰეშენგ შია - ჩინეთი (სიჩუანის უნივერსიტეტი), ანდრე ბატაკო - ინგლისი (ლივერპულის ჯონ მურის უნივერსიტეტი). დაგეგმილია ვიზიტები.

პროექტის შედეგები გამოქვეყნდება საერთაშორისო და ციტირებად ჟურნალებში და მოხსენიებული იქნება საერთაშორისო კონფერენციებზე. პროექტის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოების შედეგად შესაძლებელი იქნება ლაბორატორიული პროტოტიპების წარმოება, რაც მნიშვნელოვანი იქნება პირველ რიგში ინსტიტუტების ეკონომიკურად გაძლიერებისთვის.

3. პროექტის მენეჯმენტი და განხორციელებადობა

3.1. წამყვანი/თანამონაწილე ორგანიზაციის მატერიალური, ტექნიკური და ინტელექტუალური გარემოს/რესურსების შესაბამისობა პროექტის მიზნებსა და ამოცანებთან

წარმოადგინეთ მოკლე ინფორმაცია წამყვანი და თანამონაწილე ორგანიზაციის (კონსორციუმის შემთხვევაში) შესახებ; აღწერეთ ამ ორგანიზაციებში არსებული ის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და ინტელექტუალური გარემო/რესურსები, რომლებიც გამოყენებული იქნება პროექტის განხორციელების დროს; დაასაბუთეთ მათი შესაბამისობა პროექტის მიზნებთან და დაგეგმილი ამოცანების გახორციელებასთან. ასევე ინფორმაცია დამატებით სხვა იურიდიული ან ფიზიკური პირის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით სარგებლობის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), სიტყვების რეკომენდაციული რაოდენობა - 400)

სოხუმის ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი (სფტი) შეიქმნა 1950 წელს ორი გასაიდუმლოებული სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის შეწყვით. ამ ორი ცენტრის საქმიანობა 1945-49 წლებში, დაკავშირებული იყო ყოფილი სსრკ-ს მიერ ატომური ბომბის შექმნის ტექნოლოგიებთან. აღნიშნული ცენტრების ხელმძღვანელები იყვნენ მსოფლიოში ცნობილი გერმანელი მეცნიერები პროფესორი მანფრედ ფონ არდენე და ნობელის პრემიის ლაურეატი პროფესორი გუსტავ ჰერცი. მათთან ერთად მუშაობდნენ მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერები: მ. სტე-ინგევი, პ. ტისენი, პ. ბარვიხი, მ. ფოლმერი, ვ. შუტცე, ნ. რილი, რ. დოეპელი და სხვები. 1994 წლიდან ინსტიტუტი აგრძელებს მუშაობას თბილისში.

სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი „ოპტიკა“ დაარსდა 1979 წ სსრკ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ინიციატივით. ინსტიტუტის წარმატებებს შორის აღსანიშნავია შემდეგი: მან ევროპაში პირველმა შექმნა და სერიულად გამოუშვა დიდი სააროექციო ვკრანები, საპროექციო ობიექტივები და სხვადასხვა სფერული ლინზები. ბოლო წლებში განხორციელდა და მიმდინარეობს ინსტიტუტის გადაიარაღება სხვადასხვა ხელსაწყო დანადგარით და პოლიმერული მასალებით მომარაგება, რამაც განაპირობა სხვადასხვა სამხედრო და პოლიციური დანიშნულების კონკურენტუნარიანი ოპტიკური და ოპტოელექტრონული სამიზნების შექმნა. მიმდინარებს აქტიური კვლევითი და ექსპერიმენტალური სამუშაოები ენერგოუსაფრთხოების მიმართულებით, კერძოდ განახლებადი მზის ენერგიის უფრო ეფექტურად გამოყენება და მასზე მომუშავე დანაგარების შექმნა.

ნანო და მიკროელექტრონიკის ინსტიტუტი (მნეი) ფუნქციონირებს 2011 წლის 28 დეკემბრიდან. იგი შეიქმნა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტის ნახევარგამტარული მიკროელექტრონიკის საბაზო კათედრისა და სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტ (სკი) „მიონი“-ის საფუძველზე. მნეი-ში მუშაობს მაღლკვალიფიციური სპეციალისტები და თავმოყრილია უნიკალური ტექნილოგიური და საკონტროლო-გამზომი აპარატურა-დანადგარები.

| პროექტის განხორციელებისთვის არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა | | განთავსების ადგილი (წამყვან ან თანამონაწილე ორგანიზაციაში) |
|--|---|---|
| № | წამყვან და თანამონაწილე ორგანიზაციაში არსებული ინფრასტრუქტურა და აპარატურა | |
| 1 | მინის რეაქტორი ქიმიური სინთეზისათვის | სფტი |
| 2 | როტარული ამაორთქლებელი | სფტი |
| 3 | ცენტრითულგა Biosan | სფტი |
| 4 | ულტრაბერითი აბაზანა CD-4800 | სფტი |
| 5 | ნანო წისქილი PULVERISSETTE 7 FRITSCH | სფტი |
| 6 | მაღალტემპერატურული ღუმელი JINYU-1700 | სფტი |
| 7 | გრანულატორი SD-1000 | სფტი |
| 8 | რენდგენგრამა DPOH-3M | სფტი |
| 9 | ინ სპექტრომეტრი Agilent cary 600 | სფტი |
| 10 | უი სპექტრომეტრი DRAWELL/DU-8600R | სფტი |
| 11 | ოპტიკური მიკროსკოპი NIKON Eclipse LV150 | სფტი |
| 12 | თერმოელექტრული თვისებების გამზომი HMS-3000/.55T, Ecopia | სფტი |
| 13 | მაღალტემპერატურული ვაკუუმური ღუმელი | სფტი |
| 14 | ინტეგრალური მიკროსქემის შექმნის ტექნოლოგიური ბაზი | მნეი |
| 15 | იონური ლეგირების დანადგარი BEZUVI-3M | მნეი |
| 16 | ვაკუუმური მაგნეტრონული გაფრევევის დანადგარი YBH-2M-1 | მნეი |
| 17 | ვაკუუმური პლაზმური ანოდირების დანადგარი YBM3.279.013 | მნეი |

| | | |
|----|--|--------|
| 18 | იმპულსურ-ფოტონური დასხივების 7 ორიგინალური დანადგარი | მნეი |
| 19 | ოპტიკური დანადგარები: UV/VIS 2800; СФ-26, МДР-2, СДЛ-1 და ИКС-21 | მნეი |
| 20 | ხორცლიანობის (სიმძრეალის) გამზომი ALPHA STEP-200 | მნეი |
| 21 | 16K20Φ3 ტიპის ჩარხი | ოპტიკა |
| 22 | RGA200 ტიპის მასპექტრომეტრი | ოპტიკა |
| 23 | TPK-125 ტიპის ჩარხი | ოპტიკა |
| 24 | BY-1A ტიპის ვაკუუმური დანადგარი Angstrom Sciences, O NYX-4 ტიპის მაგნეტრონი; Stanford Research System, Moorfield, RF/DC switch-მუდმივი და ცვლადი დენის გადამრთველი; AALBORG. GFC S, ტიპის გაზის მარეგულირებელი; | ოპტიკა |
| 25 | AVANTES , AvaSpec-ULS2048-USB2-UA-50 ტიპის სპექტროფოტომეტრი | ოპტიკა |
| 26 | 3ШП-320 ტიპის პოლირების ჩარხი გაუმჯობესებული თანამედროვე Cerium optical-ის პოლირების სითხით. | ოპტიკა |
| 27 | მიკროსკოპები ზედაპირების და ფენების მორფოლოგიის შესწავლისათვის | ოპტიკა |

გრაფენის და მისი წარმოებულების სინთეზი განხპორციელდება სფტი-ში, რისთვისაც გამოყენებული იქნება ულტრაბგერითი აბაზანა და ცენტრიფუგა, იდენტიფიცირებისათვის გამოყენებული იქნება ოპტიკური მეთოდები. პოლიმერების სინთეზისათვის გამოყენებული იქნება მინის რეაქტორი და როტარული ამაორთქლებელი. პოლიმერული ნანოკომპოზიტების მისაღებად და საკვლევად გამოყენებული იქნება გრანულატორი, ელექტრული თვისებების გამზომი, მაღალტემპერატურული ლუმელები, მაღალტემპერატურული ვაკუუმური ლუმელი წნებით, მაგნეტრონული გაფრქვევის დანადგარი, ოტიკური დანადგარები.

3.2. პროექტის მდგრადობა, პროექტის განხორციელების რისკების ანალიზი და რისკების აღმოფხვრის გზები.
(აღწერეთ პროექტის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი, კვლევის მიზნების მიღწევისათვის ხელისშემშლელი შესაძლო დაბრკოლებები და მათი პოტენციური მოგვარების გზები, მათ შორის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების პერსპექტივები პროექტის ფარგლებში. სიტყვების რეკომენდებული რაოდენობა - 400)

პროექტი შესრულებადია, რადგან შემოთავაზებულია როგორც წლების განმავლობაში დაგროვილი დიდი გამოცდილება, ასევე ტექნოლოგიური სიახლე და თანამედროვე ხელსაწყო-დანადგარებით აღჭურვილი ბაზა. პროექტის მიმდინარეობისას წარმოქმნილი შესაძლო პრობლემები ხელსაწყოების დაზიანება, დროის სიმცირე, მასალების დროული მიწოდება და რეაგენტების სისუფთავე იქნება მინიმალურამდე დაყვანილი მონაწილე თრგანიზაციების რესურსების ხარჯზე. ასევე საჭიროების მიხედვით აქტიურად იქნება გამოყენებული პარტნიორი თრგანიზაციების სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ბაზა.

სფტის მატერიალურ-ტექნოლოგიური ბაზა იქნება გამლიერებული შემდეგი ხელსაწყოების შეძენით: პრეციზიული იმპენდანსური ანალიზატორი - სპეციფიური ტევადობის, წინაღობის დასადგენად. თერმოგრავიმეტ-რიული ანალიზატორი - პოლიმერების თერმული თვისებების დასადგენად (თერმული რღვევა, მყარ-გაზური ფაზები), რამან სპექტრომეტრი - ნიმუშების სპექტრული ანალიზი (ნახშირბადის ნანოსტრუქტურების იდენტიფიკაცია), რსკოლოსკოპი ტექტონიკუს MDO 4000C - სუპერკონდენსატორების ციკლური სტაბილურობის კვლევის შემადგენელი დანადგარი, ფოტოელემენტების სტრუქტურის ანალიზასთვის.

ნანო და მიკროელექტრონიკის ინსტიტუტის მატერიალურ-ტექნოლოგიური ბაზა გამლიერებული იქნება შემდეგი ხელსაწყო დანადგარებით: ელექტრული გაზომვების ზონდების სისტემა (ელექტრული პარამეტრების ზუსტი გაზომვებისათვის აუცილებელია არსებულის გაუმჯობესება და ამ მიზნით ელექტრული გაზომვების ზონდების სისტემის შეძენა), ანტივიბრაციული მაგიდა (ელექტრული გაზომვების ზონდების სისტემისათვის აუცილებელია ანტივიბრაციული მაგიდის შეძენა); ნარჩენი გაზების ანალიზატორი (მაღალი ვაკუუმის კონტროლისათვის აუცილებელია ნარჩენი გაზების ანალიზატორის შეძენა); ვაკუუმში სისქის გამზომი სისტემა (ელექტრული კონტაქტების სისქის კონტროლისათვის დაგეგმილია ვაკუუმში სისქის გამზომი სისტემის შეძენა); ვაკუუმის გამზომი ხელსაწყოები (ვაკუუმის ზუსტი გაზომვისათვის აუცილებელია ვაკუუმის გამზომი ხელსაწყოების შეძენა); თხევადი აზოტის გენერატორი (ვაკუუმური პროცესების მაღალი სისუფთავისათვის

დაგეგმილია თხევადი აზოტის გენერატორის შეძენა); ტურბომოლეკულური ტუმბო (მაღალი ვაკუუმის მისაღებად შევიძენთ ტურბომოლეკულ ტუმბოს.)

სამცნიერო-კვლევითი ცენტრი „ოპტიკა“ მატერიალურ-ტექნოლოგიური ბაზა გაძლიერებული იქნება შემდეგი ხელსაწყო დანადგარებით: ელექტრონული მიკროსკოპი (ოპტიკური მეთოდებით გრაფენით დოპირებული ელექტროდების ხარისხის შემოწმების მეთოდოლოგიის ვერიფიკაცია); ინფრაწითელი, ხილული, და ულტრააისისფერი დიაპაზონის ფოტომიმღებები (ნიმუშის სპექტრალური ანალიზი); ინფრაწითელი, ხილული, და ულტრააისისფერი დიაპაზონის ფოტომიმღებები (ნიმუშიდან გამოსხივებული ენერგიის რეგისტრაცია-დამუშავება); ექსპრიმენტისათვის საჭირო სხვადასხვა ოპტიკური ელემენტები (პტიკური სქემების კომპლექტაცია). ციფრულ-ანალოგური მგრძნობიარე ელექტრონული გამზომი ხელსაწყოები (მიღებული ოპტიკური სიგნალების შემდგომი ელექტრონული ციფრული დამუშავება); გრაფენის ნიმუშზე ზემოქმედებისთვის საჭირო კოპერენტული მონოქრომატული წყაროები (ნიმუშზე დასხივება); ულტრაბგერითი ხელსაწყოები (ნიმუშზე ულტრაბგერითი მანიპულაციები);

3.3. ბიზნეს გეგმა

(სიტყვების რეკომენდებული რაოდენობა - 400)

საქონლის/მომსახურების დანიშნულება

საქონელი წარმოადგენს ლაბორატორიულ სუპერკონდენსატორს, ყველაზე მსხვილი მომხმარებელი სატრანსპორტო საშუალებებია, ასევე გამოიყენება ტელეკომუნიკაციაში, რკინიგზაში, თავდაცვის სისტემაში, პორტაბელურ ელექტრონიკაში, ქარის ტურბინებში და სხვ.

განსაკუთრებული თვისებები

ლაბორატორიული სუპერკონდენსატორი შექმნილია ინოვაციური ტექნოლოგიით მიღებული მასალებისაგან, ადგილობრივი თანამშრომლების და ტექნოლოგიური ბაზების გამოყენებით.

განვითარების სტადია

ლაბორატორიული სუპერკონდენსატორი შექმნილია საცდელი ოდენობით და მისი რაოდენობა გაიზრდება მოხმარების სფეროს გაზრდით.

სასაქონლო ნიშნები, პატენტები, საავტორო უფლებები, ლიცენზიები

ლაბორატორიული სუპერკონდენსატორის გამოშვებისას არ იქნება გამოყენებული პატენტები, სავაჭრო და მომსახურეობის ნიშნები ან სავტორო უფლებები. ის წარმოადგენს სოხუმის ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტის ინტელექტუალურ საკუთრებას.

პასუხისმგებლობა საქონელზე/მომსახურეობაზე

მომხმარებლის მშრიდან რეკლამაციის შემთხვევაში მოხდება საქონლის უფრო ფართო მასშტაბით წარმოება. საქონლის ხარისხი შემოწმდება ფიზიკურ-მექანიკური და სტრუქტურულ-მორფოლოგიური კვლევის შედეგად.

დაკავშირებული საქონელი/ მომსახურება და თანამდევი შედეგები

პროდუქტი ჯერჯერობით განკუთვნილია საქართველოს შიდა ბაზრისთვის. ქვეყნის სამცნიერო პოტენციალის ამაღლებასთან ერთად (დაფინანსების წყაროების გაზრდით) გაიზრდება საქონლის გამოშვება ინსტიტუტის ბაზაზე.

წარმოებლურობა

კონსორციუმის წევრების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზაზე შესაძლებელია პროდუქტის წარმოება. ამ ეტაპზე არ არის საჭირო კონტრაქტორების მომსახურეობა.

წარმოების საშუალებანი

პროდუქციის წარმოებისათვის გამოყენებული იქნება კონსორციუმის წევრების მატერიალური ტუმბო.

გარემოსთან დაკავშირებული პრობლემები

პროდუქციის მირითადი კომპონენტია თერმოპლასტური და თერმორეაქტიული პოლიმერები და გრაფენის ოქსიდი და მისი წარმოებულები, რომლებიც წარმოადგენ უსაფრთხო, არატოქსიკურ მასალებს.

სეზონური ფაქტორები

პროდუქტის წარმოება განხორციელდება სამცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებში და გაგრძელდება პრაქტიკულად მთელი წლის მანძილზე, ამიტომ სეზონურობა გამორიცხულია თუ არ ჩავთვლით არდადეგებს.

მოგების მახასიათებლები

მოგების მახასიათებელი განსაზღვრული იქნება დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის პროდუქციის მცირე პარტიების გადაცემით და შესაბამისი ხელშეკრულების დადებით წარმოებაზე ფასწარმოქმნის არსებული წესების დაცვით.

საკისტრიბუციო არხები

სადისტრიბუციო არხებია საქონლის პირდაპირი მიწოდება.

კონკურენციის საფუძვლები

ამჟამად საქრთველოში არ იწარმოება მსგავსი პროდუქცია და მისი შემოტანა საზღვარგარეთიდან საკმაოდ ძვირია მომხმარებლებისთვის.

კონკურენციის მოცულობა

ჩვენს მიერ მიწოდებული საქონლი 2÷3-ჯერ იაფი იქნება უცხოურ ანალოგებთან შედარებით.

სამიზნე ბაზრის მონაცემები

1. სახელმწიფო სამხედრო-სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი „დელტა“
ამ ეტაპზე ბაზრის დასაყიდვად საკმარისია ინსტიტუტის ბიუჯეტის ნაწილი.

ფასწარმოქმნის მონაცემები

პროდუქცია გამოშვებული იქნება საცდელი პარტიების სახით და მისი ფასწარმოქმნის სტრუქტურა განსაზღვრული იქნება საწარმოო ხელსაწყო-დანადგარების ცვეთის, მატერიალური დანახარჯებისა და მოგების ოდენობის განსაზღვრით.

საქონლის /მომსახურების წმინდა შემოსავალი

ფასწარმოქმნის პოლიტიკას განსაზღვრავს ინსტიტუტის საფინანსო განყოფილება. მოგების წილი მთლიან ფასში დაგეგმილია 12-17 %-ით.

უზარალობის დონის ანალიზი

საქონლი გამოშვებული იქნება მოთხოვნის შესაბამისად, ამიტომ ზარალი მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი.

სავაჭრო აგენტი

პროდუქციის გასაღებისათვის ამ ეტაპზე არ დაგვჭირდება სავაჭრო აგენტები.

საკუთარი პერსონალი

ინსტიტუტის პერსონალი იქნება გამოყენებული საქონლის მისაწოდებლად და გასაყიდად.

პირდაპირი რეკლამა/ტელემარკეტინგი

პროდუქციის რეკლამა განთავსდება ადგილობრივ გაზეთებში.

რეკლამა და რეალიზაციის სტიმულირება (პრომოუშენი)

რეკლამები განთავსდება როგორც კონსორციუმის წევრ ინსტიტუტების ვებ-გვერდებზე. მოეწყობა საჯარო პრეზენტაციები სავარაუდო მომხმარებლებისთვის გასაცნობად.

შეფუთვა და იარღიყი

პროდუქტი მოთავსდება ქაღალდის ან პლასტმასის ყუთში, სადაც იარღიყი მიეწებება შესაბამისი ინფორმაციით და ინსტიტუტის ლოგოთი.

მომსახურება და ხარისხის გარანტიები

მომხმარებელს მიეწოდება პროდუქცია მოთხოვნისთანავე შესაბამისი გარანტიით და ვარგისიანობის ვადით. თითოეული პროდუქტი შემოწმებული იქნება თანამედროვე ფიზიკურ-მექანიკური მეთოდებით.

სავაჭრო ჩვენებები

პროდუქციის გასაცნობად გაიმართება შესვედრები პოტენციურ მომხმარებლებთან და მოწყობილი იქნება საპრეზენტაციო ჩვენებები სხვადასხვა უწყებებში.

სამომავლო ბაზარი

ადგილობრივ ბაზარზე წარმატების შემდეგ შესაძლებელი გახდება პროდუქციის საზღვარგარეთ იმპორტირება.

შენიშვნა: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ პროექტის გეგმა-გრაფიკი (დანართი 7), ბიუჯეტი და ბიუჯეტის დასაბუთება (დანართი 8) ივსება GMUS-ის შესაბამის ველებში და წარმოადგენს პროექტის მნიშვნელოვან ნაწილს.

| № | სარჯვის კატეგორია | ფონდიდან მოთხოვნილი (ტრანში 1) | | ფონდიდან მოთხოვნილი (ტრანში 2) | | ფონდიდან მოთხოვნილი (ტრანში 3) | | ფონდიდან მოთხოვნილი (ტრანში 4) | | შპ მოთხოვნილი |
|-----|---|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|------------------|
| | | 0 | 0 | 21600 | 0 | 21600 | 0 | 0 | 43200 | |
| 4 | ლაბორანტი მივლინება | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 16000 | 6400 | |
| 3 | წამყვანი ორგანიზაციიდან | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 16000 | 6400 | |
| 3.1 | | 0 | 0 | 8000 | 5600 | 0 | 0 | 11200 | 4480 | |
| 1 | სსიპ ინსტიტუტი "ოპტიკა" | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 11200 | 4480 | |
| 3.2 | | 0 | 0 | 5600 | 8000 | 0 | 0 | 16000 | 6400 | |
| 1 | 3.3 მიკრო და ნანოელექტრონიკის ინსტიტუტი | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 16000 | 6400 | |
| 1 | | 0 | 0 | 8000 | 14000 | 0 | 0 | 98500 | 39400 | |
| 4 | საქონელი და მომსახურება | 37500 | 47000 | 7000 | 0 | 0 | 30300 | | 12120 | |
| 4.1 | წამყვანი ორგანიზაციიდან | 9300 | 14000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | | 2000 | |
| 1 | 4.7 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4.7.10 სხვა დანარჩენი ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია პროექტის განხორციელებასთან სახელშეკრულებო სამუშაოები | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 7000 | | 2800 | |
| 2 | 4.7 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4.7.10 სხვა დანარჩენი ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია პროექტის განხორციელებასთან ქიმიური რეაქტივების, ქიმიური ჭურჭლის, ინერტული აირები, სამედიცინო ინსტრუმენტები და სხვა დანარჩენი ხარჯი, სახელშეკრულებო სამუშაოები | 5000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 8000 | | 3200 | |
| 3 | 4.7 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4.7.3 კადრების მომზადება- გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | | 1200 | |
| 4 | 4.5 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და აღჭურვილობის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 500 | | 200 | |
| 5 | 4.1 ოფისის ხარჯები 4.1.5 საოფისე ინვენტარის შეძენისა და დამონტაჟების ხარჯები 4.1.5.1 საოფისე ავეჯი | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| № | სარჯვის კატეგორია | ფონდიდან მოთხოვნილი (ტრანში 1) | ფონდიდან მოთხოვნილი (ტრანში 2) | ფონდიდან მოთხოვნილი (ტრანში 3) | ფონდიდან მოთხოვნილი (ტრანში 4) | შ მოთხოვნა |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 6 | 4.1 ოფისის ხარჯები 4.1.4 მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი 4.1.4.8 სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკა | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 320 |
| 7 | 4.1 ოფისის ხარჯები 4.1.4 მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი 4.1.4.5 კარტრიჯების შეძენა-დატუმზვა | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 120 |
| 8 | 4.1 ოფისის ხარჯები 4.1.4 მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი 4.1.4.3 კომპიუტერული ტექნიკა | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 480 |
| 9 | 4.1 ოფისის ხარჯები 4.1.3 ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ურნალ- გაზეთების შეძენისა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 1600 |
| 10 | 4.1 ოფისის ხარჯები 4.1.1 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო, წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 200 |
| 4.2 | სსიპ ინსტიტუტი "ოპტიკა" | 8000 | 8000 | 2000 | 0 | 18000 7200 |
| 1 | 4.1 ოფისის ხარჯები 4.1.3 ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ურნალ- გაზეთების შეძენისა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 1200 |
| 2 | 4.1 ოფისის ხარჯები 4.1.4 მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი 4.1.4.3 კომპიუტერული ტექნიკა | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 400 |

| № | ხარჯების კატეგორია | ფონდიდან მოთხოვნილი (ტრანში 1) | ფონდიდან მოთხოვნილი (ტრანში 2) | ფონდიდან მოთხოვნილი (ტრანში 3) | ფონდიდან მოთხოვნილი (ტრანში 4) | ფონდიდან მოთხოვნილი (ტრანში 5) |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 3 | 4.1 ოფისის ხარჯები 4.1.1 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო, წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 320 |
| 4 | 4.5 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და აღჭურვილობის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 3000 1200 |
| 5 | 4.1 ოფისის ხარჯები 4.1.2 კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი, როგორიცაა მცირეფასიანი და ბშირ, შემთხვევაში ერთწლიანი გამოყენების კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯები | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 880 |
| 6 | 4.7 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4.7.10 სხვა დანარჩენი ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია პროექტის განხორციელებასთან ჭიმიური რეაქტივები, ინერტული აირები, სახელშეკრულებო სამუშაოები | 3000 | 4000 | 1000 | 0 | 8000 3200 |
| 4.3 | მიკრო და ნანოელექტრონიკის ინსტიტუტი | 20200 | 25000 | 5000 | 0 | 50200 20080 |
| 1 | 4.1 ოფისის ხარჯები 4.1.3 ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ- გაზეთების შეძენისა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 400 |
| 2 | 4.1 ოფისის ხარჯები 4.1.5 საოფისე ინჭ-ნტარის შეძენისა და დამონტაჟების ხარჯებს 4.1.5.3 სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 400 |

| № | სარჯვის კატეგორია | ფონდიდან მოთხოვნილი (ტრანში 1) | | ფონდიდან მოთხოვნილი (ტრანში 2) | | ფონდიდან მოთხოვნილი (ტრანში 3) | | ფონდიდან მოთხოვნილი (ტრანში 4) | | მოთხოვნის მიზანი |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | მოთხოვნილი (ტრანში 1) | მოთხოვნილი (ტრანში 2) | მოთხოვნილი (ტრანში 3) | მოთხოვნილი (ტრანში 4) | მოთხოვნილი (ტრანში 1) | მოთხოვნილი (ტრანში 2) | მოთხოვნილი (ტრანში 3) | მოთხოვნილი (ტრანში 4) | |
| 3 | 4.1 ოფისის ხარჯები 4.1.4 მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი 4.1.4.8 სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკა | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 320 | | | |
| 4 | 4.1 ოფისის ხარჯები 4.1.4 მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი 4.1.4.3 კომპიუტერული ტექნიკა | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 880 | | | |
| 5 | 4.1 ოფისის ხარჯები 4.1.1 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო, წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 320 | | | |
| 6 | 4.1 ოფისის ხარჯები 4.1.2 კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი, როგორიცაა მცირეფასიანი და ხშირ, შემთხვევაში ერთწლიანი გამოყენების კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯები | 4400 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 1760 | | | |
| 7 | 4.7 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4.7.10 სხვა დანარჩენი ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია პროექტის განხორციელებასთან რეაქტივები, ქიმიკატები, სუფთა აირები (აზოტი, არგონი, ჟანგბადი). სუფთა მასალები (ტიტანი, ალუმინი, ნიკელი, ვერცხლი, პლატინა, ოქრო). | 15000 | 20000 | 5000 | 0 | 40000 | 16000 | | | |
| 5 | არაფინანსური აქტივები | 331500 | 300400 | 333400 | 0 | 965300 | 386120 | | | |
| 5.1 | წამყვანი ორგანიზაციიდან | 106500 | 93800 | 100800 | 0 | 301100 | 120440 | | | |
| 1 | 4. ოსცილოსკოპი ტექტრონიკს MDO 4000C | 0 | 0 | 100800 | 0 | 100800 | 40320 | | | |
| 2 | 3. პრეციზიული იმპენდანსური ანალიზატორი (Agilent 4294) | 0 | 93800 | 0 | 0 | 93800 | 37520 | | | |
| 3 | 2. თერმოგრავიმეტრიული ანალიზატორი | 9300 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 3720 | | | |
| 4 | 1. რამან სპექტრომეტრი | 97200 | 0 | 0 | 0 | 97200 | 38880 | | | |
| 5.2 | სსიპ ინსტრუმენტი "ოპტიკა" | 122200 | 116600 | 122600 | 0 | 361400 | 144560 | | | |

| № | სარჯვის კატეგორია | ფონდიდან მოთხოვნილი (ტრანში 1) | ფონდიდან მოთხოვნილი (ტრანში 2) | ფონდიდან მოთხოვნილი (ტრანში 3) | ფონდიდან მოთხოვნილი (ტრანში 4) | ფონდიდან მოთხოვნილი |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1 | 6. ელექტრონული მიკროსკოპი | 0 | 0 | 122600 | 0 | 122600 49040 |
| 2 | 3. ციფრულ-ანალოგური მგრძნობიარე ელექტრონული გამზომი ხელსაწყოები | 0 | 46600 | 0 | 0 | 46600 18640 |
| 3 | 2. ექსპერიმენტისათვის საჭირო სხვადასხვა ღატიკური ელემენტები | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 20000 |
| 4 | 5. ულტრაბგერითი ხელსაწყოები | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 4800 |
| 5 | 4. გრაფენის ნიმუშზე ზემოქმედებისთვის საჭირო კოჰერენტული მონოქრომატული წყაროები | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 3200 |
| 6 | 1. ინფრაწითელი სპექტროფოტომეტრი; ინფრაწითელი, ხილული, და ულტრაინფერი დიაპაზონის ფოტომიმღებები | 122200 | 0 | 0 | 0 | 122200 48880 |
| 5.3 | მიკრო და ნანოელექტრონიკის ინსტიტუტი | 102800 | 90000 | 110000 | 0 | 302800 121120 |
| 1 | 7. ტურბომოლეკულური ტუმბო | 0 | 0 | 29000 | 0 | 29000 11600 |
| 2 | 5. ნარჩენი გაზების ანალიზატორი | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 16000 |
| 3 | 4. ანტივიბრაციული მაგიდა | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 4000 |
| 4 | 6. ვაკუუმის გამზომი ხელსაწყოები | 0 | 0 | 31000 | 0 | 31000 12400 |
| 5 | 3. თხევადი აზოტის გენერატორი | 0 | 90000 | 0 | 0 | 90000 36000 |
| 6 | 2. ვაკუუმში სისქის გამზომი სისტემა. | 46800 | 0 | 0 | 0 | 46800 18720 |
| 7 | 1. ელექტრული გაზომვების ზონდების სისტემა | 56000 | 0 | 0 | 0 | 56000 22400 |
| 6 | ზედნადები სარჯები | 29400 | 29400 | 29400 | 0 | 88200 35280 |
| 6.1 | წამყვანი ორგანიზაციიდან | 9800 | 9800 | 9800 | 0 | 29400 11760 |
| 1 | | 9800 | 9800 | 9800 | 0 | 29400 11760 |
| 6.2 | სსიპ ინსტიტუტი "ოპტიკა" | 9800 | 9800 | 9800 | 0 | 29400 11760 |
| 1 | | 9800 | 9800 | 9800 | 0 | 29400 11760 |
| 6.3 | მიკრო და ნანოელექტრონიკის ინსტიტუტი | 9800 | 9800 | 9800 | 0 | 29400 11760 |
| 1 | | 9800 | 9800 | 9800 | 0 | 29400 11760 |
| | ჯამი | 420000 | 420000 | 420000 | 0 | 1260000 504000 |
| | ჯამური - წამყვანი ორგანიზაციიდან | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 420000 168000 |
| | ჯამური - სსიპ ინსტიტუტი "ოპტიკა" | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 420000 168000 |
| | ჯამური - მიკრო და ნანოელექტრონიკის ინსტიტუტი | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 420000 168000 |

პროექტის გეგმა-გრაფიკი

8-271

ოექტის ხელმძღვანელი: ნათია ჯალალონია

ჟვანი ორგანიზაცია: სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი

პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკი

| ამოცანა | პერიოდი | პასუხისმგებელი პირი |
|---|---------|--|
| პრეკურსორების, გრაფენის და მისი წარმოებულების სინთეზი | I | ნათია ჯალალონია; გურამ ბოკუჩავა |
| ექსპერიმენტების დაგეგმვა და სამუშაოების განაწილება. ნივთიერებების გასუფთავება. გრაფიკული მოდელების შექმნა. ოპტიკური მეთოდებით გრაფენის დეტექტირების მიღვომების უახლესი ლიტერატურული მონაცემების დამუშავება; გრაფენის ფუძეზე პოლიმერული ნანოკომპოზიტების მიღების პროცესების მოდელირება და სიმულაცია. | I | ნათია ჯალალონია; ზურაბ ყუშიტაშვილი; ნიკოლოზი კვრატიშვილი |
| გრაფენის ოქსიდის მიღება ინტერკალაციის და ჰამმერსის გაუმჯობესებული მეთოდებით. გრაფენის ოქსიდის აღდგენა მიკროტალლურ ღუმელში, ქიმიური რეაგენტებით (ჰიდრაზინით, ლიმონმჟავით, სპირტით), ულტრაბერითი დამუშავებით. კიდურა ამინო ჯუფების მქონე პოლიდიმეთილსილოქსანის ($M_w = 25\ 000, 30\ 000$) რეაქცია 2-იზოოციანოეთილ მეტაკრილატთან, ფოტოინიციატორის დამატება და უი დასხივებით გაკერვა. | I | ნათია ჯალალონია; თინათინ კუჭუბიძე; ლეილა კალატოზიშვილი; ტატიანა სახაროვა |
| აღდგენილი გრაფენის ოქსიდის გაუდენთვა პოლიმერში ფიზიკურად შერევის მეთოდით, პოლიმერზე გრაფენის და მისი წარმოებულების დაფენა თერმული გზით. | I | თინათინ კუჭუბიძე; ლეილა კალატოზიშვილი; ტატიანა სახაროვა |
| მიღებული მასალების კვლევა და ანალიზი: XRD, რამან, იქ და უი სპექტრული მეთოდებით, ელექტრონული მიკროსკოპი. 1-ლი ამოცანის შესრულებისას მიღებული ნიმუშების ოპტიკური თვისებების შესწავლა, გამოკვლევა და დოკუმენტირება, სპექტრალური ანალიზი, პოლარიზაციული თვისებების შესწავლა. | I | ამირან ბიბილაშვილი; სოსო დოლიძე; დავით შალამბერიძე; ბადრი ხვიტია |
| გრაფენი/პოლიდიმეთილსილოქსანის ბაზაზე ელექტროდის მასალების დამზადება | II | ნათია ჯალალონია; გურამ ბოკუჩავა; ბადრი ხვიტია |
| პოლიმეთილპიდრიდსილოქსანის ჰიდროსილილირების რეაქციები ალილაკრილატთან, ალილგლიციდილის ეთერთან და ვინილტრიეთოქსილანთან Pt-ის კატალიზატორის თანაობით გამხსნელის არეში. პოლიმერების იდენტიფიცირება სპექტრული მეთოდებით. | II | ნათია ჯალალონია; თინათინ კუჭუბიძე; ლეილა კალატოზიშვილი |
| ჰიდროსილილირების რეაქციებით სინთეზირებული პოლიმერში გრაფენის და მისი წარმოებულების გაუდენთვა. ნივთიერების გასუფთავება (გამხსნელის მოცილება) და გაკერვა. | II | ლეილა კალატოზიშვილი; ტატიანა სახაროვა |
| მიღებული მასალების სტრუქტურის და მორფოლოგიის შესწავლა, XRD, რამან, იქ და უი სპექტრული მეთოდებით, ელექტრონული მიკროსკოპით, დიფერენციალურ სკანირებადი კოლორიმეტრით (DSC), თერმოგრავიმეტრიული ანალიზით (TGA) | II | ამირან ბიბილაშვილი; დავით შალამბერიძე; ბადრი ხვიტია |
| ელექტროდებისთვის საკვლევი ნივთიერებების ოპტიკური თვისებების შესწავლა ფართო სპექტრალურ (ულტრაიისფერ და მაღალ) დიაპაზონში (180-4100 ნმ), ინფრაწითელ და ხილულ დიაპაზონში; ფორმირებული ელექტროდებისთვის კონტაქტების შექმნა და სადენებთან დაკავშირება; ტევადობის განსაზღვრა; დანაკარგის და ციკლური სტაბილურობის შესწავლა | II | ამირან ბიბილაშვილი; ტატიანა სახაროვა; სოსო დოლიძე; ბადრი ხვიტია |
| ტრენინგი/სემინარი | II | გურამ ბოკუჩავა; ბადრი ხვიტია |

| პერიოდი | პასუხისმგებელი პირი |
|---------|---|
| III | ნათია ჯალაღონია; გურამ ბოკუჩავა; ბადრი ხვიტია |
| III | თინათინ კუჭუბიძე; ზურაბ ყუშიტაშვილი |
| III | ზურაბ ყუშიტაშვილი; ამირან ბიბილაშვილი; დავით შალამბერიძე; ბადრი ხვიტია |
| III | ზურაბ ყუშიტაშვილი; ამირან ბიბილაშვილი; დავით შალამბერიძე; ბადრი ხვიტია |
| III | ზურაბ ყუშიტაშვილი; ამირან ბიბილაშვილი; დავით შალამბერიძე; ნიკოლოზი კურატიშვილი |
| III | ზურაბ ყუშიტაშვილი; ამირან ბიბილაშვილი; ტატიანა სახორციელი ნიკოლოზი კურატიშვილი |

შედეგები

| პერიოდი | შედეგის ამსახველი მასალები | რაოდენობა | შედეგის მოკლე აღწერა | შედეგის მიღებაზე პასუხისმგებელი პირი |
|---------|--|-----------|--|---|
| I | საკონფერენციო მასალები/თეზისები/გამოცემები | 2 | მიღებული იქნება გრაფენი და მისი წარმოებულები პრაქტიკული აპრობირებული გაუმჯობესებული მეთოდებით. შედეგებზე გამოქვეყნდება საკონფერენციო მასალები | ნათია ჯალაღონია; გურამ ბოკუჩავა |
| II | ნიმუში/მოდელი | 20 | გრაფენი/პოლიდიმეთილსილოქსანის კომპოზიტის ფუძეზე დამზადებული იქნება მოქნილი ელექტროდის მასალები | ნათია ჯალაღონია; ბადრი ხვიტია |
| III | პროტოტიპი | 5 | გრაფენი/პოლიმერი ნანოკომპოზიტების ბაზაზე დამზადდება ლაბორატორიული სუპერკონდენსატორები | გურამ ბოკუჩავა; ბადრი ხვიტია; ნიკოლოზი კურატიშვილი |
| III | სტატიის გამოქვეყნება/გამოქვეყნებაზე თანხმობის მიღება რეიტინგულ ჟურნალში | 2 | გრაფენი/პოლიმერული კომპოზიტების მიეღების ტექნოლოგიაზე გამოქვეყნდება სტატია რეიტინგულ ჟურნალში | ნათია ჯალაღონია; გურამ ბოკუჩავა; ზურაბ ყუშიტაშვილი |
| III | საპატენტო განაცხადის წარდგენა საქართველოში | 1 | გრაფენი/პოლიმერული ელექტროდის მასალების მიღების ტექნოლოგია | ნათია ჯალაღონია; გურამ ბოკუჩავა; ბადრი ხვიტია |

გეგმა-გრაფიკის დასაბუთება (300 სიტყვა)

ქქტის შემსრულებლებს გამოწვდილება პილიმერების, გრაფენის და მისი წარმოებულების სინთეზში; მოზოგიტების მომზადებისა და თანამშრეღვივე კლევის მეთოდებში; პროექტის შესასრულებლად გამოყენებული იქნება რციუმის წევრების თანამედროვე სამეცნიერო ხელსაწყო-აპარატურები. თერმოპლასტური და თერმორეაქტიული პოლიმერებში რციელდება გრაფენის და მისი წარმოებულების დოპირება, როგორც ფიზიკურად შერევის მეთოდებით ასევე *in situ* იმერიზაციით. გრაფენის მოდელირებული კომ-პოზიტების ფუძეზე მომზადდება ელექტროდის მასალები, რომელთა გამოყენებით ქმნება ლაბორატორიული სუპერკონდურინგურები. ასევე წამყვან ორგანიზაციაში გაიმართება სემინარი, სადაც მოწვეული იქნებიან ოელი კოლეგები და მიზნებს წარმომადგენლები. პროექტის შედეგები წარდგენილი იქნება მინიმუმ 2 თეზისის სახით აერთაშორისო კონფერენციებში და გამოცვენდება მინიმუმ 2 სტატია რეიტინგულ ჟურნალში. წარდგენილი საპატენტო განაცხადი.

შენიშვნა:

1. პროექტი უნდა დაიგეგმოს 2 ან 3 საანგარიშო პერიოდად. ერთი საანგარიშო პერიოდი შეადგენს 12 თვეს.
2. რეკომენდებულია, ამოცანებისა და აქტივობების დანომრვა.
3. გეგმა-გრაფიკი თანხვედრაში უნდა იყოს საპროექტო წინადადებაში ასახულ მიზნებთან და ამოცანებთან.
4. პროექტის გეგმა-გრაფიკის „შედეგების ამსახველი მასალების ველი“ უნდა ითვალისწინებდეს მინიმუმ ერთი სტატიის გამოქვეყნებას საერთაშორისო რეფერირებად და ციტირებად გამოცემაში. (იხ. კონკურსის პირობები, მე-11 მუხლი, 1-ლი პუნქტი)
5. თუ ამოცანა ხორციელდება რამდენიმე საანგარიშო პერიოდში, მის შესახებ ინფორმაცია ასახული უნდა იყოს ყველა საანგარიშო პერიოდში.

სსიპ სობუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი

მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა,
მიმღების ბანკის დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში-TRESGE22,
სახაზინო კოდი: 708687002
საიდენტიფიკაციო კოდი: 249250821

ორგანიზაციის წარმომადგენლობაზე
უფლებამოსილი პირი გურამ ბოკუჩავა



საქართველოს და ნანოელექტრონიკის ინსტიტუტი
LEPL INSTITUTE OF MICRO AND NANOELECTRONICS

3/127-18

17.12.2018

სსიპ „შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი“-ს გენერალურ დირექტორს

ჩვენი ინსტიტუტის საბანკო რეკვიზიტებია:

მიმღები: სსიპ „მიკრო და ნანოელექტრონიკის ინსტიტუტი“ (ს/კ 202466303)-29 07 07;

მიმღების დასახელება – ხაზინის ერთიანი ანგარიში;

ბანკი – სახელმწიფო ხაზინა;

ბანკის კოდი - TRESGE22;

მიმღების ანგარიში/ სახაზინო კოდი – 7 0869 7002;

პატივისცემით,
დირექტორი:

/ამირან ბიბილაშვილი/

საქართველო, 0179 ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. №13

ტელ: +(955 32) 219 23 46

ფაქ: +(955 32) 219 23 47

ელ.ფოსტა: mikronano@yahoo.com



13 CHAVCHAVADZE AVE, 0179 TBILISI GEORGIA

TEL: +(955 32) 219 23 46

FAX: +(955 32) 219 23 47

EMAIL: mikronano@yahoo.com



ვებ: www.optica.ge

საქართველო
თბილისი, 0193, მერაბალეგიძის ქ., 1,

ტელ: 233-78-21, 236-50-08

ელ-ფოსტა: leplinstitute@gmail.com

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
ინსტიტუტი “თ პ ტ ი პ ა”

მისამართი: ქ. თბილისი, მ. აღეგებიძის ქ. №1

ტელ/ფაქსი: 2337821/2365008

საიდენტიფიკაციო კოდი № 211367279

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო საზონა

საბანკო კოდი TRESGE22

ანგარიშების ანგარიში № 7 0870 7519

დავით გაგულია

დირექტორი